

LS/PD LT2 LI UF | Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage



Caractéristiques produit

- Fonctionne aussi uniquement comme détecteur de luminosité ou uniquement comme cellule de détection de présence

Avantages produits

- Une valeur de référence pour la commande en fonction de la lumière du jour peut être enregistrée par un double clic

Domaines d'application


- Luminaires individuels dans les espaces de bureau

Fiche technique

Données électriques

Tension nominale	500 V
Fréquence du réseau	1 Hz

Dimensions & poids



Longueur	500 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	160 mm
Poids du produit	1000 g

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Température

Plage de température ambiante	-20...+50 °C
-------------------------------	--------------

Capacités

Gradable	Non
Gradateur	LEDset
Hauteur maximale d'installation	4 m
Angle de détection	90 °
Type d'installation	Luminaire encastré
Nombre de sorties de contrôle	2
Zone de détection	36 m ²

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
--------------------	------

Fiche de données produit

Classe de protection	II
----------------------	----

Données logistiques

Nomenclature douanière	85365019900
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	04-10-2023
Primary Article Identifier	4052899984615
Declaration No. in SCIP database	In work

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LS PD LT2 LI UF Sensor User Instruction
	User instruction LS PD LT2 LI UF Sensor Mounting Instruction
	Déclarations de conformité LS PD DALI LT2L CE 3547935 02 160823
	CAD data LS PD LT2 LI UF STEP 241120
	CAD data LS PD LT2 LI UF IGS 241120
	CAD Data 2-dim LS PD LT2 LI UF CAD2PDF 241120
	CAD data 3-dim LS PD LT2 LI UF CAD3PDF 241120

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899984615		Carton de regroupement 10	390 mm x 95 mm x 75 mm	2.78 dm³	253.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.