Fiche de données gamme de produits

lumière d'intérieure LED

Lampes de style contrôlées par une application LED

Haute luminosité grâce à 90 LED par bande de 1,5 m
J'éclaire tous les coins de votre voiture, véhicule utilitaire ou caravane

Lumière blanche avec une température de couleur allant jusqu'à 4500 K
Éclairage intérieur pour le toit du véhicule, la zone de chargement, le coffre ou toute autre application d'éclairage d'armoire

Deux bandes LED autocollantes flexibles de 1,5 m
Facile à installer sans soudure ni utilisation de vis

Produits de modification de la couleur LED

En utilisant le kit LEDambient INTERIOR STRIP, vous pouvez éclairer l'intérieur de votre véhicule selon vos goûts personnels. Le kit vous permet de disposer les deux bandes de LED blanches flexibles en fonction de vos préférences. Que ce soit à l'intérieur d'un camping-car ou d'un camion de livraison, les bandes lumineuses à LED (de 1,5 m de long et avec 90 LED) conviennent parfaitement à l'éclairage de la cabine, à l'éclairage sous la cabine et à d'autres applications similaires. Les bandes de LED auto-adhésives signifient que le KIT DE BANDE INTÉRIEUR LEDambient est rapide et facile à installer – pas besoin de soudure ni de vis. OSRAM offre une garantie de 2 ans sur ce produit. Pour lire les conditions de garantie exactes, rendez-vous sur www.osram.com/am-gaugarance. Remarque: ces produits

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

ne sont pas approuvés par la norme ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Informations générales sur le produit	Données électriques	Données photométriques	
Description produit	**Référence de commande**	**Puissance nominale**	**Couleur de la LED**	**Flux lumineux**
INTERIOR STRIP KIT	LEDINT203	12 W	Blanc	900 lm/strip lm

		Physical Attributes & Dimensions		
Description produit	**Temp. de couleur**	**Hauteur**	**Largeur**	**Longueur**
INTERIOR STRIP KIT	4500 K	4.0 mm	8.00 mm	1500 mm

		Durée de vie	Capacités	Certificats & Normes
Description produit	**Poids du produit**	**Garantie**	**Technologie**	**Normes**
INTERIOR STRIP KIT	120.00 g	2 years	LED	CE

	Données logistiques	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Description produit	**Nomenclature douanière [PICOS]**	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**
INTERIOR STRIP KIT	85122000900	4052899516670	Lead	7439-92-1

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
INTERIOR STRIP KIT	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	34b4cbbb-a426-4198-bfd3-cb266e5801d8

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Informations légales

Les conditions de garantie détaillées sont consultables à l'adresse www.osram.com/am-guarantee.Ces produits n'ont pas reçu d'homologation ECE. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique pour les applications externes. L'utilisation sur les routes publiques peut aboutir à l'annulation du certificat d'immatriculation et à la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.Ce produit fonctionne exclusivement en association avec le kit de base correspondant.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.