

# COOL BLUE BOOST -

Lumière hyper blanche pour un look LED pour une utilisation tout-terrain



**Lumière hyper blanche pour un look LED  
élégant**

Pour une conduite sans fatigue et  
confortable



**Jusqu'à 5,500 K(1)**

Un contraste élevé et un look des plus  
élégants



**Luminosité améliorée**

Plus de lumière permet de voir plus loin  
et donc de réagir plus rapidement



**Lumière hyper blanche avec jusqu'à 5 500 K pour une  
utilisation hors route\*.**

COOL BLUE BOOST est doté d'une lumière halogène hyper  
blanche pour un look LED et des températures de couleur  
élevées allant jusqu'à 5 500 K. Les lampes génèrent une  
luminosité améliorée. Ces produits ne sont pas homologués  
ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie  
publique dans aucune application extérieure. L'utilisation sur  
la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation  
et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays  
n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits.  
Veuillez contacter votre distributeur local pour plus  
d'informations sur la disponibilité dans votre pays.1) Mesuré  
dans les phares.

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Type de produit(hors route vs sur route)	Off-road $\triangleq$ H4
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

### Informations générales sur le produit

Référence de commande	62193CBB
-----------------------	----------

### Données électriques


Puissance	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	100/90 W
Tension d'essai	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	1600/760 lm
Flux lumineux tolérant	$\pm 15$ / $\pm 15$ %
Temp. de couleur	5500 K

### Physical Attributes & Dimensions



Diamètre	17.0 mm
Poids du produit	23.70 g
Longueur	87.0 mm
Culot (désignation standard)	P43t

### Durée de vie

Durée de vie B3	100 / 200 hr
-----------------	--------------

## Fiche de données produit

Durée de vie Tc	200 / 400 hr
-----------------	--------------

### Capacités

Technologie	HAL <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Halogen lamp

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

### Environmental & Regulatory Information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2024
Primary Article Identifier	4062172388207   4052899436671   4052899439023   4052899437654   4052899439788
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899439788	COOL BLUE BOOST ≙ H4	couvercle dur 2	113 mm x 49 mm x 105 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	139.00 g
4062172059350	COOL BLUE BOOST ≙ H4	Carton de regroupement 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	782.00 g
4062172388207	COOL BLUE BOOST ≙ H4	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	76.00 g
4062172388214	COOL BLUE BOOST ≙ H4	Carton de regroupement 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	461.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Données de téléchargement

Dossier	
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)

## Fiche de données produit



Brochures  
Flyer Cool Blue Boost (EN)



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
COOL BLUE BOOST H4 62193CBB

### Informations légales

\*Ces produits ne sont pas homologués ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations sur la disponibilité dans votre pays.

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



# OSRAM