

Fiche de données produit

P DIM PIN 4.4 W/827 G9

PARATHOM DIM LED PIN G9 | Lampes LED spéciales



- Atmospheric accent lighting throughout the home Shops, hotels and restaurants Outdoor applications only in suitable luminaires

- Good all-around light emission Very long lifetime of up to 25,000 h Ideal for decorative and free-burning applications Five year guarantee



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	4.40 W
Puissance nominale	4.40 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50/60 Hz
Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B)	363
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	581
Intensité nominale	0.022 A
Puissance équivalente à une lampe	40 W


Données photométriques

Flux lumineux nominale	470 lm
Flux lumineux	470 lm
Rated color temperature	2700 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≥80
Teinte de couleur (désignation)	Warm White
Ecart-type de correspondance de couleur	≤6 sdcn
Temp. de couleur	2700 K
Flux lumineux	470 lm
Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	0.70

Données photométriques

Angle de rayonnement	320 °
Temps d'amorçage	< 0.5 s

Dimensions & poids



Longueur totale	59.0 mm
-----------------	---------

Fiche de données produit

Diamètre	18.0 mm
Forme de l'ébauche	T18
Poids du produit	12.00 g
Longueur	59.0 mm

Température

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Durée de vie nominale	25000 h
Durée de vie	25000 h
Nombre de cycles de commutation	100000
Maintien du flux lumineux en fin de vie	0.70

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	G9
Teneur en mercure	0.0 mg
Sans mercure	Yes
Design / version	Clear
Élimination appropriée cft DEEE	Oui
Code EAN de remplacement	4058075622265
Code EAN de remplacement	4058075271791

Capacités

Gradable	Yes
----------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	E
Consommation d'énergie	5 kWh/1000h
Type de protection	IP20

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LEDPPIN40D CL 4
-----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4058075271791 4058075622265

Fiche de données produit

Declaration No. in SCIP database

In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075622265	P DIM PIN 4.4 W/827 G9	Carton de regroupement 20 Pieces Etui carton fermé	150 mm x 122 mm x 77 mm	1.41 dm ³	346.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.osram.fr/garantie

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany