

SUPRATEC HTC/HTT




Domaines d'application

- Traitement de grandes zones de plastique
- Peinture et vernis de séchage
- Durcissement de la colle
- Exposition de matériau de film diazo et de modèles d'impression
- Vieillessement de matériau artificiel
- Excitation de fluorescence (avec filtres en verre noir)
- Traitement de grandes zones de plastique

Caractéristiques produit

- SUPRATEC UV high pressure lamps for technical applications



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Informations générales sur le produit	Données électriques		Données photométriques
	Texte court produit	Puissance nominale	Tension nominale	Rayonnement UVB 280...315 nm
HTC 2000-349	HTC 2000-349	2000 W	400 V	60 W

Description produit	Rayonnement UVA 315...400 nm	Distance culot / foyer lumineux (LCL)	Physical Attributes & Dimensions	Température
			Culot (désignation standard)	Position de fonctionnement
HTC 2000-349	490 W	104,0 mm	KY10s	s 180

Description produit	Durée de vie	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Identifiant primaire de l'article	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Liste des substances candidate Substance 1
HTC 2000-349	800 hr	4008321739704	f84df1f5-9c54-4969-aa38-df85b3946368	Lead

Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre
HTC 2000-349	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..

Fiche de données gamme de produits

Consignes de sécurité

Les lampes SUPRATEC émettent des rayons UV de haute intensité qui peuvent entraîner des coups de soleil et des conjonctivites. La peau et les yeux ne doivent pas être exposés aux rayons non filtrés, que ce soit de façon directe ou par réflexion ! À utiliser dans des installations fermées uniquement.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.