

NIGHT BREAKER LASER H11

La lampe halogène la plus éclatante d'OSRAM



Jusqu'à 150% de lumière supplémentaire
Voir plus loin et donc réagir plus tôt par rapport à la norme légale minimale



Faisceau jusqu'à 150 m de long
Pour une meilleure visibilité



Jusqu'à 20% de lumière plus blanche
Comparé à la norme légale minimale (look moderne)



La lampe halogène la plus puissante d'OSRAM

Découvrez la nouvelle génération de NIGHT BREAKER LASER - la lampe halogène automobile la plus brillante d'OSRAM! Utilisant une technologie innovante d'ablation au laser, ces lampes de phare brillent jusqu'à 150% de plus que la norme légale. Le filament de haute technologie assure une sortie de lumière supplémentaire. Ainsi, les lampes fournissent un faisceau allant jusqu'à 150 mètres de long et jusqu'à 20% de lumière plus blanche par rapport à la norme légale minimale. Plus de lumière et une visibilité améliorée peuvent aider les conducteurs à identifier et à réagir plus rapidement aux dangers de la circulation. Et enfin - OSRAM NIGHT BREAKER LASER convainc par son design unique avec son nom de produit gravé au laser et son portefeuille complet (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). La lampe idéale pour les conducteurs qui connaissent la différence d'un éclairage automobile puissant!

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64211NL
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène

Données électriques


Puissance	62 W ¹⁾
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	55,00 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1350 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %
Temp. de couleur	3200 K

Dimensions & poids



Diamètre	12,0 mm
Poids du produit	22,20 g
Longueur	67,0 mm

Durée de vie

Durée de vie B3	150 h
Durée de vie Tc	250 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PGJ19-2
------------------------------	---------

Fiche de données produit

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H11
---------------	-----

Classements spécifiques à chaque pays


Référence de commande	64211NL
-----------------------	---------

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899991422	NIGHT BREAKER LASER H11	Etui carton fermé 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	28.20 g
4052899991439	NIGHT BREAKER LASER H11	Lot 10	- x - x -		
4052899991446	NIGHT BREAKER LASER H11	Carton de regroupement 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g
4062172114356	NIGHT BREAKER LASER H11	couvercle dur 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	136.48 g
4062172114363	NIGHT BREAKER LASER H11	Carton de regroupement 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	767.00 g
4062172114479	NIGHT BREAKER LASER H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	33.20 g
4062172114486	NIGHT BREAKER LASER H11	Carton de regroupement 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	412.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER H11

Informations légales

Rendement lumineux comparé aux exigences minimales de la norme ECE 112.

Fiche de données produit

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM