

NIGHT BREAKER LASER HB3

Lumière halogène avec excellente luminosité



Jusqu'à 150% de lumière supplémentaire

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale



Faisceau jusqu'à 150 m de long

Pour une meilleure visibilité



Jusqu'à 20% de lumière plus blanche

Aspect plus moderne par rapport à la norme légale minimale



Puissant éclairage halogène pour les applications exigeantes
Grâce à la technologie innovante d'ablation au laser, les ampoules de phare halogènes NIGHT BREAKER LASER offrent un éclairage jusqu'à 150 % plus lumineux que le minimum légal requis. Le filament de haute technologie assure boost de lumière supplémentaire. Ces ampoules procurent ainsi un faisceau allant jusqu'à 150 m de long et une lumière jusqu'à 20 % plus blanche par rapport à la norme légale minimale. Une visibilité plus légère et une visibilité améliorée peuvent aider les conducteurs à identifier et à réagir plus rapidement aux dangers de la circulation. Enfin et surtout : OSRAM NIGHT BREAKER LASER impressionne par son design unique (nom du produit gravé au laser) et sa gamme complète (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour halogène
---	-----------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	9005NL
-----------------------	--------

Données électriques

Puissance	73 W ¹⁾
Tension nominale	12.0 V
Puissance nominale	60 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1700 lm
Flux lumineux tolérant	±12 %
Temp. de couleur	3200 K

Physical Attributes & Dimensions

Diamètre	12.0 mm
Poids du produit	21.00 g
Longueur	80.3 mm
Culot (désignation standard)	P20d

Durée de vie

Durée de vie B3	110 hr
Durée de vie Tc	210 hr

Capacités

Technologie	HAL
-------------	-----

Certificats & Normes

Catégorie ECE	HB3
---------------	-----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-09-2024

Fiche de données produit


Primary Article Identifier	4052899992078 4062172388283 4062172114394 4052899992115 4052899999022 4052899577978 4052899998858
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172114394	NIGHT BREAKER LASER HB3	couvercle dur 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.57 dm ³	134.00 g
4062172114400	NIGHT BREAKER LASER HB3	Carton de regroupement 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	755.00 g
4062172388283	NIGHT BREAKER LASER HB3	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	72.00 g
4062172388290	NIGHT BREAKER LASER HB3	Carton de regroupement 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	439.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER HB3

Informations légales

Puissance lumineuse comparée aux exigences minimales de la norme ECE R112/37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



