

ONYX COPILOT USB

Lumière de lecture LED souple



20 lm

Lumière chaude et confortable sans éblouissement



37 cm

Longueur du col de cygne 370 mm, alimentation par USB



Multifonction

Cette élégante lampe de lecture convient pour tous les véhicules disposant d'une prise USB



Des intérieurs de véhicule précisément éclairés

Avec son design élégant et dynamique, la lampe de lecture ONYX COPILOT LED permet une intégration homogène dans les intérieurs des véhicules. Avec sa grande souplesse, la lampe de lecture offre une large gamme d'options pour éclairer des zones spécifiques de l'intérieur du véhicule. Le col de la lampe est en caoutchouc noir mat en silicone et peut être réglé individuellement. La durée de vie de la LED de ONYX COPILOT est extrêmement longue : jusqu'à 20 000 heures ! La lampe peut être activée/désactivée et rester connectée en permanence. OSRAM offre une garantie de 2 ans pour cette lampe élégante.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampe de lecture LED flexible
---	-------------------------------

Informations générales sur le produit

Référence de commande	ONYX COPILOT USB
-----------------------	------------------

Données photométriques

Temp. de couleur	3200 K
Flux lumineux	20 lm
Couleur de la LED	blanc chaud

Physical Attributes & Dimensions



Poids du produit	58.00 g
Longueur	394.0 mm
Largeur	25.0 mm
Hauteur	9.5 mm

Couleurs & matériaux

Couleur du culot	Black
------------------	-------

Durée de vie

Garantie	2 years
----------	---------

Donnée produit supplémentaire

Connexion lampe	USB
-----------------	-----

Capacités

Fiche de données produit

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
Normes	CE

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identifiant primaire de l'article	4052899601000
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899601000	ONYX COPILOT	Etui carton fermé 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	139.00 g
4052899601017	ONYX COPILOT	Carton de regroupement 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	674.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LED ONYX COPILOT USB
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages ONYX Copilot USB

Fiche de données produit

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous www.osram.fr/garantie-am

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif typeface.