

Lok-it! 1800/PS Brilliant

Lok-it! Power Series (PS) | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Domaines d'application

- Architecture & Architainment



Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	180000 W
Tension nominale	880 V
Intensité nominale	205 A
Courant de la lampe	205 A

Données photométriques

Flux lumineux nominale	148000 lm
Temp. de couleur	6000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	>92

Dimensions & poids

Diamètre	2850 mm
Longueur	1210 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	60,0 mm
Ecartement des électrodes	5.2 mm

Durée de vie

Durée de vie	750 h
--------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4062172040518 4062172047081
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Fiche de données produit

Consignes de sécurité

En raison de leur luminance élevée, des émissions d'UV et d'une pression interne élevée, les lampes Lok-it! ne doivent fonctionner que dans des boîtiers fermés spécialement conçus à cet effet. Des filtres appropriés doivent ramener l'émission d'UV à un niveau acceptable. Il y a dégagement de mercure si la lampe est cassée. Prendre des précautions de sécurité spéciales. Des informations relatives à la sécurité et la manipulation sont disponibles sur demande, ou figurent dans le dépliant joint avec la lampe, ou dans les instructions d'utilisation.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172040518	Lok-it! 1800/PS Brilliant	Carton de regroupement 30	400 mm x 375 mm x 295 mm	44.25 dm ³	3168.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.