LS/PD DALI LI UF

LS/PD DALI LI UF | Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage



Caractéristiques produit

- Raccordement direct à DALI
- Capteur de luminosité et de présence pour l'installation de luminaire
- La détection de présence via Indice de résitance passif


- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor working range: 10...1000 lx (measured at sensor)
- Function indication via integrated LED
- Mounting height: 2...4 m

Domaines d'application

- Installation dans des luminaires industriels et de bureau

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Dimensions & poids



Longueur	50,0 mm
Largeur	21,0 mm
Hauteur	16,0 mm
Poids du produit	10,00 g

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Blanc

Température

Plage de température ambiante	-20…+50 °C

Capacités

Gradable	Non
Gradateur	DALI
Hauteur maximale d'installation	4 m
Zone de détection	36 m²
Angle de détection	90 °
Nombre de sorties de contrôle	2
Type d'installation	Luminaire encastré
Plage de fonction. capteur de luminos.	0…1000 lx

Certificats & Normes

Type de protection	IP20

Données logistiques

Nomenclature douanière	85371098990

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899984608
Declaration No. in SCIP database	In work

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LS PD DALI LI UF Sensor mounting instruction
	User instruction LS PD DALI LI UF Sensor User Instruction
	Déclarations de conformité LS PD DALI LT2L CE 3547935 02 160823
	CAD data LS PD DALI LI UF IGS 241120
	CAD data LS PD DALI LI UF STEP 241120
	CAD Data 2-dim LS PD DALI LI UF CAD2PDF 241120
	CAD data 3-dim LS PD DALI LI UF CAD3PDF 241120

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899984608	LS/PD DALI LI UF	Carton de regroupement 10	390 mm x 95 mm x 75 mm	2.78 dm^3	253.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. Tous droits réservés. Inventronics est un licencié de la marque OSRAM. OSRAM est une marque de commerce de ams OSRAM.