

DALI Highbay Adapter

DALI Highbay Adapter | Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage



Caractéristiques produit

- Adaptateur DALI pour capteurs HIGH BAY et VISION
- Raccordement direct à DALI
- Capteur de lumière intégré
- Convient pour câblage
- Pour un contrôle dépendant de la lumière du jour
- Réglage de la luminosité pour le montage des hauteurs allant jusqu'à 13 m
- Alimentation pour coupleur de DALI
- Intégration dans des systèmes de gestion d'immeubles

Avantages produits

- Intégration de la cellule dans DALI
- Intégration de HIGH BAY et les capteurs de mouvement de vision en DALI
- Connecteur primaire avec repiquage
- Système de gestion de l'éclairage fonctionnant avec DALI intégrable à des systèmes de gestion d'immeubles
- Adressage flexible via DALI

Domaines d'application

- Industrie
- Ateliers de production
- Salles de sport
- Centres logistiques
- Zone présentant de longs plafonds
- Connexion de cellules de détection de lumière et de présence dans les systèmes DALI
- Adapté aux installations en intérieur
- Installations de production et d'assemblage
- Bureaux paysagers, couloirs et entrepôts
- Couloirs
- Éclairage par bandes lumineuses dans les ateliers d'usine


Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Fréquence du réseau	0 Hz
---------------------	------

Dimensions & poids



Longueur	1390 mm
Largeur	1180 mm
Hauteur	370 mm
Poids du produit	7400 g

Couleurs & matériaux

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Température

Plage de température ambiante	0...+50 °C
-------------------------------	------------

Capacités

Gradable	Non
Gradateur	DALI
Hauteur maximale d'installation	13 m
Plage de fonction. capteur de luminos.	20...800 lx ¹⁾
Type d'installation	Montage/Plafond

¹⁾ Approximately, measured at the sensor

Certificats & Normes

Type de protection	IP20
--------------------	------

Données logistiques

Fiche de données produit

Nomenclature douanière	853710989900
------------------------	--------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-08-2023
Primary Article Identifier	4008321774132
Candidate List Substance 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS No. of substance 1	12626-81-2
Candidate List Substance 2	Lead
CAS No. of substance 2	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ed4a5dc7-96b6-4747-a208-5d37173fc765

Technique / Accessoires

– Cache inclus

Données de téléchargement

Dossier	
	Notice de montage 344177_Operating and Mounting Instructions_DALI HIGHBAY Adapter
	CAD data 3-dim DALI Highbay Adapter CAD Data

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321774132	DALI HIGHBAY ADAPTER	Carton de regroupement 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	17.31 dm ³	2668.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Fiche de données produit

Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.