


LEDinspect FLEXIBLE INSPECTION LIGHT



Lampe d'inspection sous le capot entièrement flexible

Placez la lumière exactement là où vous en avez besoin, même dans les espaces étroits



Sortie lumineuse puissante

Choisissez entre une sortie de 1000, 400 ou 100 lumens, ou une lumière rouge pour une utilisation à l'arrière d'un véhicule



Autonomie longue durée

Profitez d'une autonomie allant jusqu'à 3 heures (en mode fort), 6,5 heures (en mode moyen) et plus de 20 heures (en mode faible). La recharge est facile grâce au port USB-C.



Options de fixation polyvalentes

Équipée de crochets élastiques amovibles et de connexions magnétiques robustes

Les lampes d'inspection sont un élément essentiel de la boîte à outils de tout professionnel. Les lampes sous capot offrent un éclairage puissant sur une large zone, permettant aux professionnels de travailler avec une visibilité maximale.

La LEDinspect FLEXIBLE INSPECTION LIGHT permet aux utilisateurs de placer la lumière exactement là où elle est nécessaire. Notre lampe d'inspection la plus polyvalente est équipée de sangles élastiques amovibles qui permettent de fixer la lumière sur des zones allant jusqu'à 2,1 m de largeur. La bande lumineuse est entièrement flexible, permettant à la lumière de se plier autour de l'espace de travail. Les extrémités rotatives sont dotées de connexions magnétiques robustes et de la recharge par USB-C.

Fiche de données gamme de produits



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques	
Description produit	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissance nominale	Tension nominale
INSPECTION LAMP	Lampes d'inspection LED	LEDIL416	10 W	5.0 V

	Données photométriques			Physical Attributes & Dimensions
Description produit	Temp. de couleur	Flux lumineux	Couleur de la LED	Poids du produit
INSPECTION LAMP	6200-6500 K	1000 lm	Blanc	259.00 g

				Information module de LED
Description produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Nombre de LED par module
INSPECTION LAMP	1950 mm	32.0 mm	39.0 mm	75

	Durée de vie	Capacités	Données logistiques	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Description produit	Garantie	Technologie	Batterie en watt par heure [MPRD]	Liste des substances candidate Substance 1
INSPECTION LAMP	2 years	LED	8.14	Lead

Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
INSPECTION LAMP	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	01f2cf81-0802-463c-8c06-d58936072bea

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.