Fiche de données gamme de produits

OSRAM

LEDriving HL HB4 Gen1

Remplacement idéal pour certains véhicules





Température de couleur blanc froid de 6.000 K

Meilleure visibilité grâce à l'effet de lumière du jour



Luminosité supérieure

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus tôt. Les signes, les obstacles et les dangers peuvent être reconnus plus tôt



Remplacement LED très compact pour les lampes de croisement classiques et hautes HB4

Éblouissement réduit grâce à une distribution lumineuse optimisée



Remplacement approprié pour HB4

Avec la technologie LED et une température de couleur de 6 000 K, l'OSRAM LEDriving HL représente la solution la plus pratique pour améliorer vos phares existants. Elle offre un look blanc froid élégant et une visibilité accrue pour tout ce qui vous attend vous. Il peut être installé à la place de certaines lampes HB4. La paire de lampes bénéficie d'une garantie OSRAM de 5 ans et d'une longue durée de vie. Pour des conditions de garantie précises, veuillez vous reporter à www.osram.com/am-guverage. Remarque: ces produits ne sont pas approuvés par la norme ECE. Cela signifie qu'ils ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur les routes publiques entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays n'autorisent pas la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir des informations sur la disponibilité dans votre pays.

Fiche de données gamme de produits

Informations légales

Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Les conditions de garantie détaillées sont consultables à l'adresse www.osram.com/am-guarantee.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.