Fiche de données gamme de produits

BATTERYjumpstart 500



Démarre les batteries complètement déchargées

La nouvelle fonction Boost permet à l'utilisateur de redémarrer les véhicules avec des batteries déchargées

Batterie lithium puissante

Démarre les véhicules essence jusqu'à 3 litres et diesel jusqu'à 1,5 litre

Block d'alimentation USB

Charge les téléphones et autres appareils via le port USB intégré

Démarrage puissant et sûr des véhicules 12V avec charge USB intégrée et fonctionnalités de sécurité renforcées

Le OSRAM BATTERYjumpstart 500 peut démarrer des véhicules avec des moteurs allant jusqu'à 3L essence ou 1,5L diesel. Il est adapté à la plupart des voitures, fourgonnettes, SUV et véhicules utilitaires légers 12V. La fonction Boost permet de démarrer des batteries complètement déchargées. La connexion unique et ergonomique avec pinces intelligentes dispose de câbles plus longs pour un meilleur accès dans les zones difficiles à atteindre. Les fonctionnalités de sécurité comprennent la protection contre l'inversion de polarité, la protection anti-surtension et la protection contre les courts-circuits, avec des indicateurs sonores et à LED. Une lampe de poche intégrée éclaire la zone de travail, et les indicateurs LED montrent le niveau actuel de la batterie. L'appareil comprend un port USB-C pour la recharge et une sortie USB-A pour charger des appareils tels que des tablettes et des téléphones.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Données électriques	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Description produit	**Boost-Function (start batteries from 0V)**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**	**Instruction d'utilisation sûre**
BATTERYjumpstart 500	Oui	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..

Description produit	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
BATTERYjumpstart 500	d36d90e1-ac19-4777-a9de-b52f99e724e1

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction BATTERYjumpstart 500/1000 Lithium Starter
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.