Fiche de données produit

BATTERYcharge 7PIN | 3PHASE | 16AMP



Du type 2 au type 2

Chargez à domicile et en déplacementType 2 vers Type 227 broches | Triphasé

Se connecte à toute unité ou station de charge 16A (triphasé) avec une connexion de type 2.

Chargez partout, à tout moment

Longueur de câble 5m

Poignées ergonomiques pour une prise en main optimale et une longueur de câble de 5 mètres

Conduisez avec OSRAM vers un avenir plus exempt d'émissions.

Découvrez l'univers de la conduite électrique avec OSRAM. Chargez votre véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable de type 2 à partir de toute unité ou station de charge 16A (triphasé) équipée d'un point de connexion de type 2.

Le câble de 5 m offre une excellente connectivité à domicile ou en déplacement.

La gamme de spécifications techniques exceptionnelles vous permet de voyager partout avec le câble et de le ranger facilement dans son étui de rangement compact et robuste.

Avec une plage de température de -40°C à 85°C, vous avez la flexibilité de voyager dans les climats les plus chauds et

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

les plus froids et de recharger votre véhicule en toute confiance.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Informations générales sur le produit

Référence de commande	OCC21P05

Informations environnementales et réglementaires

Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4062172411127
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	532f1288-2242-4011-934c-b5fd51764123

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172411127	BATTERY charge 7PIN | 3PHASE | 16 AMP	Fourreau 1	340 mm x 200 mm x 108 mm	7.34 dm^3	2104.00 g
4062172411134	BATTERY charge 7PIN | 3PHASE | 16 AMP	Carton de regroupement 1	400 mm x 120 mm x 390 mm	18.72 dm^3	2714.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Consignes de sécurité

N'utilisez pas ce produit les jours de pluie.

Assurez-vous que les chargeurs sont utilisés dans un endroit sûr, sécurisé et hors de portée des jeunes enfants ou des animaux de compagnie.

Ne détériorez pas intentionnellement les produits.

Ne laissez pas tomber le connecteur et ne placez pas d'objets lourds sur sa surface.

Ne démontez pas ou n'assemblez pas le connecteur et ne modifiez pas ses composants internes.

N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer les produits.

Ne chargez pas pendant que vous conduisez. Assurez-vous que le connecteur est entièrement inséré dans la prise.

Informations légales

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Conseils d'application:

Pour des informations et des graphiques plus détaillés sur l'application, veuillez consulter la fiche technique du produit et le guide d'utilisation.

Avertissement:

Sous réserve de modifications sans préavis. Erreurs et omissions exceptées. Veillez toujours à utiliser la version la plus récente.Conditions précises disponibles sur: www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles/index.jsp

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.