

LEDDriving HL INTENSE NXT H4




Jusqu'à +400% de luminosité en plus¹⁾

Plus de lumière¹⁾ permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement. Les obstacles et les dangers peuvent être repérés plus tôt sur les circuits de course. Par rapport à la norme minimale ECE R112



Sans CANbus

Empêche les messages d'erreur dans les ordinateurs de bord lors de la détection des pannes



Remplacement LED compact pour les ampoules H4 traditionnelles, feux de route et de croisement

Installation facile grâce à une large gamme d'accessoires OSRAM compatibles



Garantie OSRAM de 5 ans

Pour des conditions précises, veuillez vous référer à www.osram.com/am-guarantee



La lampe LED de remplacement tout-terrain la plus performante jamais conçue par OSRAM !

Avec jusqu'à +400 % de luminosité en plus¹⁾ et un CANbus intégré (pour éviter les messages d'erreur sur le tableau de bord²⁾), l'OSRAM LEDDriving HL INTENSE NXT offre un remplacement LED compact des ampoules H4 traditionnelles pour feux de route et de croisement. Ces ampoules LED de remplacement sont compatibles 12 V, disposent d'un motif de faisceau optimisé, d'une température de couleur de 6 000 K et, grâce à la large gamme d'accessoires OSRAM compatibles, l'installation est simple. La technologie thermique de pointe d'OSRAM, avec refroidissement actif intégré – un ventilateur haute vitesse – assure une dissipation thermique maximale pour des performances renforcées. La qualité premium d'OSRAM et la technologie LED garantissent jusqu'à 5 fois plus de durée de vie (par rapport aux ampoules halogènes traditionnelles). Le lot d'ampoules est accompagné d'une garantie OSRAM de 5 ans³⁾.

¹⁾ Par rapport à la norme minimale ECE R112.

²⁾ Applicable à de nombreux modèles de voitures. ³⁾ Pour des conditions de garantie précises, veuillez consulter : [\[https://www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles/index.jsp\]](https://www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles/index.jsp) (<https://www.osram.fr/am/services/gar>

anties-automobiles/index.jsp).

Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans toute application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation de la licence de circulation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques				Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux
LEDriving HL INTENSE NXT $\pm$ H4	40.0 W/ 42.0 W	12 V	40.0 W/ 42.0 W	13,2 V	2500/3500 lm

Description produit	Flux lumineux tolerant	Physical Attributes & Dimensions	Durée de vie	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diamètre	Durée de vie Tc	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1
LEDriving HL INTENSE NXT $\pm$ H4	$\pm$ 25 %	15.5 mm	2500 hr	4062172408158	Aucune substance déclarable contenue

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDriving HL INTENSE NXT $\pm$ H4	Aucune substance déclarable contenue

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDiving HL INTENSE NXT H4 64193DWINN
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

