

# LEDDriving HL INTENSE NXT H7




Jusqu'à +400% de luminosité en plus<sup>1)</sup>

Plus de lumière<sup>1)</sup> permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement. Les obstacles et les dangers peuvent être repérés plus tôt sur les circuits de course. Par rapport à la norme minimale ECE R112



Sans CANbus

Prévient les messages d'erreur dans les ordinateurs de bord lors de la détection de pannes



Remplacement LED compact pour les ampoules H7 traditionnelles, feux de route et de croisement

Installation facile grâce à une large gamme d'accessoires OSRAM compatibles



Garantie OSRAM de 5 ans

Pour des conditions précises, veuillez vous référer à [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)



La lampe LED de remplacement tout-terrain la plus performante jamais conçue par OSRAM !

Avec jusqu'à +400 % de luminosité en plus<sup>1)</sup> et un CANbus intégré (pour éviter les messages d'erreur sur le tableau de bord<sup>2)</sup>), l'OSRAM LEDDriving HL INTENSE NXT offre un remplacement LED compact des ampoules H7 traditionnelles pour feux de route et de croisement. Ces ampoules LED de remplacement sont compatibles 12 V, disposent d'un motif de faisceau optimisé, d'une température de couleur de 6 000 K et, grâce à la large gamme d'accessoires OSRAM compatibles, l'installation est simple. La technologie thermique de pointe d'OSRAM, avec refroidissement actif intégré – un ventilateur haute vitesse – assure une dissipation thermique maximale pour des performances renforcées. La qualité premium d'OSRAM et la technologie LED garantissent jusqu'à 5 fois plus de durée de vie (par rapport aux ampoules halogènes traditionnelles). Le lot de ampoules est accompagné d'une garantie OSRAM de 5 ans<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Par rapport à la norme minimale ECE R112.

<sup>2)</sup> Applicable à de nombreux modèles de voitures. <sup>3)</sup> Pour des conditions de garantie précises, veuillez consulter : [\[https://www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles/index.jsp\]](https://www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles/index.jsp) (<https://www.osram.fr/am/services/gar>

anties-automobiles/index.jsp).

Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans toute application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation de la licence de circulation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

| Description produit               | Données électriques |                  |                    |                 | Données photométriques |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
|                                   | Puissance           | Tension nominale | Puissance nominale | Tension d'essai | Flux lumineux          |
| LEDriving HL INTENSE NXT $\pm$ H7 | 42.0 W              | 12 V             | 42 W               | 13,2 V          | 4000 lm                |

| Description produit               | Physical Attributes & Dimensions |          |          | Durée de vie    | Informations environnementales et réglementaires<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Flux lumineux tolérant           | Diamètre | Diamètre | Durée de vie Tc | Identifiant primaire de l'article                                                                                         |
| LEDriving HL INTENSE NXT $\pm$ H7 | $\pm$ 25 %                       | 13.1 mm  | 13.1 mm  | 2500 hr         | 4062172408172                                                                                                             |

| Description produit               | Liste des substances candidate Substance 1 | Numéro de déclaration dans la base de données SCIP |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| LEDriving HL INTENSE NXT $\pm$ H7 | Aucune substance déclarable contenue       | Aucune substance déclarable contenue               |

Données de téléchargement

| Dossier                                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving HL INTENSE NXT H7 64210DWINN         |
|  | User instruction<br>GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

