Fiche de données gamme de produits

LEDriving HL INTENSE NXT H7

Jusqu'à +400% de luminosité en plus[1)]

Plus de lumière[1)] permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement. Les obstacles et les dangers peuvent être repérés plus tôt sur les circuits de course.Par rapport à la norme minimale ECE R112

Sans CANbus

Préviens les messages d'erreur dans les ordinateurs de bord lors de la détection de pannes

Remplacement LED compact pour les ampoules H7 traditionnelles, feux de route et de croisement

Installation facile grâce à une large gamme d'accessoires OSRAM compatibles

Garantie OSRAM de 5 ans

Pour des conditions précises, veuillez vous référer à www.osram.com/am-guarantee

La lampe LED de remplacement tout-terrain la plus performante jamais conçue par OSRAM !

Avec jusqu'à +400 % de luminosité en plus[1)] et un CANbus intégré (pour éviter les messages d'erreur sur le tableau de bord[2)]), l'OSRAM LEDriving HL INTENSE NXT offre un remplacement LED compact des ampoules H7 traditionnelles pour feux de route et de croisement.Ces ampoules LED de remplacement sont compatibles 12 V, disposent d'un motif de faisceau optimisé, d'une température de couleur de 6 000 K et, grâce à la large gamme d'accessoires OSRAM compatibles, l'installation est simple.La technologie thermique de pointe d'OSRAM, avec refroidissement actif intégré – un ventilateur haute vitesse – assure une dissipation thermique maximale pour des performances renforcées.La qualité premium d'OSRAM et la technologie LED garantissent jusqu'à 5 fois plus de durée de vie (par rapport aux ampoules halogènes traditionnelles). Le lot de ampoules est accompagné d'une garantie OSRAM de 5 ans[3)].

[1)] Par rapport à la norme minimale ECE R112.

[2)] Applicable à de nombreux modèles de voitures. 3Pour des conditions de garantie précises, veuillez consulter : [https://www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles/index.jsp](https://www.osram.fr/am/services/gar

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

anties-automobiles/index.jsp).

Ces produits ne sont pas homologués ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans toute application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation de la licence de circulation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Données électriques				Données photométriques
Description produit	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**
LEDriving HL INTENSE NXT ≙ H7	42.0 W	12 V	42 W	13,2 V	4000 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Durée de vie	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**	**Durée de vie Tc**	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**
LEDriving HL INTENSE NXT ≙ H7	±25 %	13.1 mm	2500 hr	4062172408172	Aucune substance déclarable contenue

Description produit	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
LEDriving HL INTENSE NXT ≙ H7	Aucune substance déclarable contenue

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LEDriving HL INTENSE NXT H7 64210DWINN
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.