Fiche de données gamme de produits

LEDriving DMI for BMW

Optimisation LED légale et puissante

LED dynamiques

Répétiteur de rétroviseur entièrement dynamique à LED équipé de LED hautes performances

Plug & play

- Modification et installation aisées- Modification et installation rapides

Jusqu'à 200 % de luminosité en plus[1)]

Fort contraste de jour comme de nuit du fait de la lumière LED jaune intense[2)]

Homologué ECE

- ECE R6/R10- Entièrement légal- Pas de déclaration de modification nécessaire concernant le certificat d'immatriculation

Pleins phares sur des systèmes d'éclairage à couper le souffle : les répétiteurs de rétroviseur dynamiques OSRAM LEDriving

Des produits innovants et actuels

Guidés par notre souci de proposer des produits innovants et de qualité, nous redéfinissons l'éclairage automobile selon OSRAM. Avec l'ajout des **répétiteurs de rétroviseur dynamiques LEDriving**, la large gamme LED OSRAM s'étend encore davantage. Ces répétiteurs de clignotant de rétroviseur à LED entièrement dynamiques affichent un style innovant qui personnalisent considérablement l'aspect de votre véhicule. Leurs performances reposent sur d'inédites LED hautes performance permettant d'obtenir jusqu'à 200 % de luminosité supplémentaire[1)] et des

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

contrastes particulièrement élevés de jour comme de nuit grâce à la lumière LED jaune intense[2)] Bénéficiant de la dernière technologie de guidage de la lumière, elles présentent en outre une répartition homogène de la lumière sur toute la surface éclairée du répétiteur de rétroviseur. Toutes ces caractéristiques réunies vont dans le sens d'une meilleure perception de votre véhicule par les conducteurs venant en face, et sont ainsi susceptibles d'améliorer votre sécurité dans la circulation. Par ailleurs, OSRAM offre une garantie de 5 ans[3)]

Haute compatibilité et aspect personnalisé

Les **répétiteurs de rétroviseur dynamiques LEDriving**, outre leur technologie d'éclairage innovante, offrent un haut niveau de compatibilité. Ils s'avèrent ainsi compatibles avec de nombreux modèles de véhicules. Et vous pouvez choisir entre deux déclinaisons : La version BLACK ou la version WHITE : l'une comme l'autre ont été étudiées pour véritablement mettre en valeur le style individuel de nombreux véhicules. La version BLACK, de son côté, fait forte impression avec une finition noire à glace teintée, tandis que la version WHITE présente une finition blanche avec glace incolore. Ces deux différentes versions permettent une adaptation optimale des **répétiteurs de rétroviseur dynamiques LEDriving** à l'esthétique extérieure d'une grande variété de véhicules.

Conversion entièrement légale et aisée

Grâce aux dernières innovations OSRAM, il est désormais très simple de personnaliser son véhicule de façon complètement légale, en lui conférant un style attrayant, avec une solution de remplacement direct. Conformément aux directives ECE, les tests et homologations nécessaires ont été réalisés sur les **répétiteurs de rétroviseur dynamiques LEDriving**, ce qui signifie qu'ils sont tout à fait légaux sur la voie publique et qu'aucune déclaration de changement n'est requise concernant le certificat d'immatriculation du véhicule. Homologation ECE avec certification ECE R6 / R10.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

La technologie Plug & Play garantit une installation rapide et aisée des **répétiteurs de rétroviseur dynamiques LEDriving**, et n'implique aucune modification ni dégradation du câblage existant.

Qualité OSRAM vérifiée conformément à la norme DIN EN ISO / IEC 17025

Les **répétiteurs de rétroviseur dynamiques LEDriving** ont subi des tests relatifs aux conditions extérieures extrêmes en ce qui concerne l'eau, la poussière, le froid, la chaleur, la lumière UV et les vibrations permanentes, dans notre laboratoire de simulation environnementale certifié DIN. Ils ont obtenu le classement dans la catégorie de protection IP6K9K.

Application recommandée :

BMW série 1 : F20,F21,F52 (2011 -)

BMW série 2 : F22,F23 (2014 -)

BMW série 3 : F30,F31,F34,F35 (2011-2019)

BMW série 4 : F32,F33,F36 (2013 -)

BMW X1 : E84 (2009-2015)

Pleins phares sur des systèmes d'éclairage à couper le souffle : les répétiteurs de rétroviseur dynamiques OSRAM LEDriving

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R62) Par rapport aux autres répétiteurs de rétroviseur3) Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**	**Instruction d'utilisation sûre**
LEDriving DMI for BMW [1]	4062172051286	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
LEDriving DMI for BMW [2]	4062172052795	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..

Description produit	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
LEDriving DMI for BMW [1]	ff848576-5cc9-427b-bc9a-829cee63337a
LEDriving DMI for BMW [2]	bb43ad84-e378-4973-b9bf-a9cd32f220f6

[1] White Edition

[2] Black Edition

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LEDriving DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Video OSRAM LEDriving dynamic mirror indicators for BMW: Product Trailer (EN)
	Video OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicator BMW Installation Video (EN)
	Video OSRAM Quality Testing LEDriving dynamic Mirror Indicator (EN)

Informations légales

Mention légale :

Les répétiteurs de rétroviseur dynamiques LEDriving sont totalement conformes à la réglementation ECE dans le cadre d'un remplacement des répétiteurs d'origine, et ne nécessitent ainsi aucune déclaration. Cela n'inclut pas les exigences spécifiques de certains pays, en complément de l'homologation ECE standard du produit.

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R6

2) Par rapport aux autres répétiteurs de rétroviseur

3) Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

Application recommandée :

BMW Série 1 : F20,F21,F52 (2011 -)

BMW série 2 : F22,F23 (2014 -)

BMW Série 3 : F30,F31,F34,F35 (2011-2019)

BMW Série 4 : F32,F33,F36 (2013 -)

BMW X1 :

E84 (2009-2015)Application recommandée :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Clause de non-responsabilité :

Susceptible d'être modifié sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.