Fiche de données produit

LEDriving headlight for VW AMAROK

Optimisation LED légale et puissante

Voir et être vu avec OSRAM
- Jusqu'à 200 % de lumière en plus[1)]- Une lumière jusqu'à 100 % plus blanche[2)]- Température de couleur jusqu'à 6 500 K- Longueur du faisceau lumineux jusqu'à 200 m- Voyez plus loin et réagissez plus vite

Plug & play
- Modification et installation aisées- Modification et installation rapides

Homologué ECE
- ECE R6/R7/R48/R87/R112- Pas de déclaration de modification nécessaire concernant le certificat d'immatriculation

Garantie OSRAM 2 ans[3)]
Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients

Pleins phares sur des systèmes d'éclairage à couper le souffle : les phares OSRAM LEDriving

Des produits innovants et actuels

Guidés par notre ambition de proposer des produits innovants et de qualité, nous redéfinissons l'éclairage automobile selon OSRAM. Chez OSRAM, en matière de qualité et de performances, nous ne tolérons aucun compromis. Avec l'ajout des **phares LEDriving** OSRAM pour le VW Amarok, la large gamme LED OSRAM s'étend encore davantage. Ces phares full-LED affichent un style innovant qui personnalisent considérablement l'aspect de votre véhicule. Les **phares LEDriving** OSRAM apportent à

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

l'avant de votre véhicule et à la route un éclairage précis, en vous faisant bénéficier des dernières technologies haut de gamme des constructeurs. Le **phare LEDriving** OSRAM est un phare complet à LED, comprenant un feu de position à LED, un feu de croisement à LED, un feu de route à LED, un éclairage diurne à LED et un clignotant dynamique à LED.

Grâce aux LED hautes performances de grande longévité offrant une lumière intense, ils offrent jusqu'à 200 % de lumière en plus[1)], émettent une lumière jusqu'à 100 % plus blanche[2)] et ont une portée pouvant atteindre 200 m. En outre, grâce à la technologie d'avant-garde de guidage de la lumière et au matériau de pointe utilisé pour le diffuseur, ils ont l'avantage de présenter une répartition lumineuse uniforme et une optique sans points lumineux. Toutes ces caractéristiques réunies vont dans le sens d'une meilleure perception de votre véhicule, et sont ainsi susceptibles d'améliorer votre sécurité dans la circulation. OSRAM offre par ailleurs une garantie de 2 ans[3)]

Conversion entièrement légale et aisée

Grâce aux dernières innovations OSRAM, il est désormais très simple de personnaliser son véhicule de façon complètement légale, en lui conférant un style qui lui permet de considérablement se distinguer, avec une solution de remplacement direct. Conformément aux directives ECE, les tests et homologations nécessaires ont été réalisés sur les **phares LEDriving**, ce qui signifie qu'ils sont tout à fait légaux sur la voie publique et qu'aucune déclaration de changement n'est requise concernant le certificat d'immatriculation du véhicule. Homologation ECE avec certification ECE R6/R7/R48/R87/R112.

La technologie Plug & Play garantit une installation rapide et aisée des **phares LEDriving** OSRAM, sans nécessité de modifier ou endommager le câblage existant. D'autre part, il n'est pas non plus nécessaire d'effectuer un réglage consécutif du site des phares, et aucun système de nettoyage de phare n'est requis.

Qualité OSRAM vérifiée conformément à la norme DIN

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

EN ISO/IEC 17025

Les **phares LEDriving** ont subi des tests relatifs aux conditions extérieures extrêmes en ce qui concerne l'eau, la poussière, le froid, la chaleur, la lumière UV et les vibrations permanentes, dans notre laboratoire de simulation environnementale certifié DIN. Ils ont obtenu le classement dans la catégorie de protection IP69K.

Pleins phares sur des systèmes d'éclairage à couper le souffle : les phares OSRAM LEDriving

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R 112

2) Par rapport aux phares halogènes standard

3) Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux de jour

Informations générales sur le produit

Notes bas de page util. uniquem. produit	Upgrade headlights for VW Amarok. Suitable for VW Amarok with original equipment halogen headlights. Not suitable for VW Amarok with original equipment xenon headlights. Not suitable for left-hand traffic.
Référence de commande	LEDHL107-BK LHD

Données électriques

Tension nominale	12 V
Tension d'essai	13,2 V

Données photométriques

Temp. de couleur	6500 K

Physical Attributes & Dimensions



Poids du produit	6900.00 g
Largeur	372.3 mm
Hauteur	342.5 mm

Durée de vie

Garantie	2 years

Capacités

Technologie	LED

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Certificats & Normes

Labels et agréments	Homologué E4
Type de protection	IP69K
Normes	ECE R06, R07, R10, R48, R87, R112

Données logistiques

Nomenclature douanière [PICOS]	85122000900

Informations environnementales et réglementaires

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identifiant primaire de l'article	4052899616240
Liste des substances candidate Substance 1	Lead
N° CAS de la substance 1	7439-92-1
Instruction d'utilisation sûre	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	d4963f50-613d-4071-8a63-1aa90ce8ceaf

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899616240	LEDriving headlight - VW Amarok	Carton de regroupement 1	580 mm x 380 mm x 640 mm	141.06 dm^3	10300.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LEDriving HEADLIGHT
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Video OSRAM LEDriving VW Amarok Headlights Product Trailer (EN)
	Video OSRAM LEDriving VW Amarok Headlights Product Trailer (EN)

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

	Video Light is Quality - OSRAM LEDriving Headlights Quality Tests (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages OSRAM LEDriving headlights for VW Amarok - Black Edition

Informations légales

Mention légale :

Les phares LEDriving sont totalement conformes à la réglementation ECE dans le cadre d'un remplacement des phares d'origine, et ne nécessitent ainsi aucune déclaration. Cela n'inclut pas les exigences spécifiques de certains pays, en complément de l'homologation ECE standard du produit.

1) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112

2) Par rapport aux phares halogènes standard

3) Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

Application recommandée :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Clause de non-responsabilité :

Susceptible d'être modifié sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.