

TYREinflate 2120



Grand écran numérique

Contrôle sans effort de la pression en BAR, PSI ou kPa avec une barre de progression claire



Gonfleur arrêt automatique

Le gonflage s'arrête avec précision lorsque la pression souhaitée est atteinte



Grande et puissante lampe LED pour éclairer l'espace de travail

Pour les gonflages dans l'obscurité, la grande lampe LED est conçue pour éclairer la zone de travail sans avoir à repositionner le gonfleur

Gonflage puissant, précis et facile des pneus

Faites passer le gonflage des pneus à la vitesse supérieure avec l'OSRAM TYREinflate 2120, qui associe une technologie avancée à un design convivial. Doté d'un manomètre numérique et d'une barre de progression pratique, il garantit des mesures précises avec un minimum d'effort. La fonction de gonflage automatique s'arrête précisément à la pression souhaitée, tandis que la fonction mémoire retient votre dernier réglage pour une utilisation répétée sans problème.

Basculez facilement entre PSI, BAR ou kPa selon vos préférences, et profitez de l'aspect pratique d'un câble d'alimentation 12V enroulable de 3 m et d'un tuyau de gonflage de 60 cm, tous deux soigneusement rangés à l'intérieur du gonfleur. Un support de rangement dédié aux valves permet de conserver les capuchons de valve en toute sécurité pendant l'utilisation, et trois adaptateurs de valve polyvalents sont commodément logés dans l'unité pour une fonctionnalité accrue.

Conçu pour la vitesse et la précision, l'OSRAM TYREinflate 2120 gonfle un pneu de 13" en seulement 3,5 minutes, offrant de bonnes performances aux conducteurs qui exigent efficacité et fiabilité.¹⁾²⁾



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Donnée produit supplémentaire	Capacités	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Affichage	Protection	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1
TYRE inflate 2120	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
TYRE inflate 2120	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	853942bc-69d6-47a2-a1bd-7b39b9ed2006

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	User instruction TYREinflate 2120 OTI2120

Informations légales

1) Basé sur le gonflage d'un pneu de 13" à plat à 2,4 BAR

2) Les mesures de la pression des pneus et le gonflage des pneus à la pression optimale doivent toujours être effectués sur des pneus froids

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.