Fiche de données produit

LEDriving tail lights for VW Golf VI

Optimisation LED légale et puissante

LED dynamiques
Personnalisez votre véhicule en y ajoutant les dernières technologies haut de gamme des constructeurs

Plug & play
Modification et installation rapides et simples

Homologué ECE
ECE R6/R7/R10/R23/R38/R48Pas de déclaration de modification nécessaire concernant le certificat d'immatriculation

Garantie OSRAM 2 ans2)
Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Pleins phares sur des systèmes d'éclairage à couper le souffle : les feux arrière OSRAM LEDriving

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Des produits innovants et actuelsGuidés par notre souci de proposer des produits innovants et de qualité, nous redéfinissons l'éclairage automobile selon OSRAM. Avec l'ajout des feux arrière LEDriving pour VW Golf VI, la large gamme LED OSRAM s'étend encore davantage. Ces feux arrière LED affichent un style innovant qui personnaliseront considérablement l'aspect de votre véhicule. Ils apportent un éclairage précis à l'arrière de votre véhicule en vous faisant bénéficier des dernières technologies haut de gamme des constructeurs. Les feux arrière OSRAM LEDriving pour VW Golf VI offrent les fonctions suivantes : feu de position LED, feu stop LED, feu arrière de brouillard LED et clignotant LED dynamique.Les feux arrière se démarquent grâce à des LED hautes performances à grande durée de vie qui offrent une luminosité intense et des contrastes impressionnants de jour comme de nuit. Ils nécessitent de plus peu d'énergie pour leur fonctionnement, avec une consommation électrique réduite jusqu'à 80 %1). Leur diffusion lumineuse uniforme, permise par la technologie d'avant-garde de guidage de la lumière et le matériau de pointe du diffuseur, fait par ailleurs forte impression. Toutes ces caractéristiques réunies vont dans le sens d'une meilleure perception de votre véhicule, et permettent d'améliorer votre sécurité dans la circulation.Conversion entièrement légale et facile à réaliserGrâce aux dernières innovations OSRAM, il est désormais très simple de personnaliser son véhicule de façon complètement légale, en lui conférant un style attrayant, avec une solution de remplacement direct. Conformément aux directives ECE, les tests et homologations nécessaires ont été réalisés sur les feux arrière OSRAM LEDriving, ce qui signifie qu'ils sont tout à fait légaux sur la voie publique et qu'aucune déclaration de changement n'est requise concernant le certificat d'immatriculation du véhicule. Homologation ECE avec certification ECE R6/R7/R10/R23/R38/R48.La technologie Plug & Play garantit une installation rapide et aisée des feux arrière LEDriving OSRAM, et n'implique aucune modification ni dégradation du câblage existant.Qualité OSRAM vérifiée conformément à la norme DIN EN ISO/IEC 17025Les feux arrière LEDriving ont subi des tests relatifs aux conditions extérieures extrêmes en ce qui concerne l'eau, la poussière, le froid, la chaleur, la lumière UV et les vibrations permanentes, dans notre laboratoire de simulation environnementale certifié DIN. Ils ont obtenu le classement dans la catégorie de protection IP69K.Pleins phares sur des systèmes d'éclairage à couper le souffle : les feux arrière OSRAM LEDrivingApplications recommandées :- Convient pour tous les modèles de VW Golf VI (2008-2012) équipés d'origine de feux arrière à ampoules halogènes- Ne convient pas pour les modèles VW Golf VI Station Wagon- Ne convient pas pour les VW Golf VI équipées d'origine de feux arrière à LED1) Par rapport aux feux arrière halogènes2) Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	LEDTL102-CL
Application (Catégorie et produit spécifique)	Feux arrière à LED

Données électriques

Puissance nominale	3000 W
Tension nominale	120 V

Dimensions & poids



Poids du produit	400000 g
Longueur	4800 mm
Largeur	2800 mm
Hauteur	2050 mm

Durée de vie

Durée de vie Tc	5000 h
Garantie	2 years

Donnée produit supplémentaire

Connexion lampe	Plug&Play

Capacités

Technologie	LED

Certificats & Normes

Normes	ECE R6, R7, R10, R23, R38, R48
Labels et agréments	Homologué E4

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LEDTL102-CL

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899617001
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4b329fe9-09b7-4525-a87c-c1707989bdd7

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899617001	LEDriving tail lights for VW GOLF VI	Carton de regroupement 1	597 mm x 510 mm x 288 mm	87.69 dm^3	6310.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LEDriving Tail Light
	Vidéo application LEDriving Tail Light for Golf VI Product Trailer (EN)
	Vidéo application LEDriving Tail Light for Golf VI Install Video (EN)
	360 Degree Image OSRAM LEDriving Tail Light for VW Golf VI

Mention légale :

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Les feux arrière LEDriving OSRAM répondent en tous points à la législation et sont totalement conformes à la réglementation ECE dans le cadre d'un remplacement des feux arrière d'origine, et ils ne nécessitent ainsi aucune déclaration. Cela n'inclut pas les exigences spécifiques de certains pays, en complément de l'homologation ECE standard du produit.1) Par rapport aux autres feux arrière

2) Veuillez consulter la page www.osram.com/am-guarantee pour connaître les conditions précises

Recommandations relatives aux applications :

Convient pour tous les modèles VW Golf VI (2008-2012) équipés d'origine de feux arrière à ampoules halogènes

- Ne convient pas pour les modèles VW Golf VI cabriolet

- Ne convient pas pour les modèles VW Golf VI Station Wagon

- Ne convient pas pour les VW Golf VI équipées d'origine de feux arrière à LED

Application recommandée :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Clause de non-responsabilité :

Susceptible d'être modifié sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.