Fiche de données gamme de produits

BATTERYcharge 906

Compatible Start/Stop
Convient pour les véhicules avec système Start/Stop

Mode Hiver
Protège les batteries aux faibles températures

Cycle de charge en 9 étapes
Pour la recharge facile des batteries plomb-acide/AGM

Chargeur et mainteneur de charge intelligent pour batteries avec cycle de charge multi-étapes

Le BATTERYcharger 906 OSRAM est un chargeur et mainteneur de charge intelligent 6 A pour batterie destiné à une majorité de véhicules et fourgonnettes avec circuit électrique 6 V et 12 V. Cycle de charge 7 étapes d'un appui sur un bouton pour les batteries lithium, avec un unique cycle de charge en 9 étapes pour les batteries type plomb-acide/AGM. Doté d'un affichage digital destiné à faciliter le processus de charge, et de diverses fonctions de sécurité, notamment des protections contre les inversions de polarité et les courts-circuits. Laissez en toute confiance le chargeur s'occuper du maintien de la charge de votre batterie de voiture : lorsque la batterie est complètement chargée, le dispositif passe automatiquement en mode entretien longue durée.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Données électriques		
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Intensité de charge (jusqu'à)**	**Charge de maintien (jusqu'à)**	**Capacité de batterie max. pour charge**
BATTERY charge 906	Chargeur de batterie intelligent	6.0 A	3.0 A	110 Ah

		Physical Attributes & Dimensions		
Description produit	**Capacité de batterie min. pour charge**	**Longueur**	**Largeur**	**Hauteur**
BATTERY charge 906	n/a	185.0 mm	106.0 mm	70.0 mm

	Dimensions & poids	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Description produit	**Longueur câble à pinces**	**Catégorie ECE**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**
BATTERY charge 906	1.5 m		Lead	7439-92-1

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
BATTERY charge 906	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	c82bbed2-8991-47cc-a900-7131adc9347a

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction BATTERYcharge
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Movie application BatteryCharge How to Video (ITA)
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (DE)

Informations légales

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guaranteeApplication(s) recommandée(s) :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.