

BATTERYcharge 908



Compatible Start/Stop

Convient pour les véhicules avec système Start/Stop



Mode Hiver

Protège les batteries aux faibles températures



Cycle de charge en 9 étapes

Pour la recharge facile des batteries plomb-acide/AGM



Chargeur et mainteneur de charge intelligent pour batteries avec cycle de charge multi-étapes

Le BATTERYcharge 908 d'OSRAM est un chargeur et mainteneur de charge intelligent 8 A pour batterie convenant à la plupart des voitures de tourisme, fourgonnettes et camions légers avec circuit électrique 12 V ou 24 V. Charge et maintient la charge des batteries de véhicule en appliquant un cycle de charge en 7 étapes d'un appui sur un bouton pour les batteries au lithium, avec un unique cycle de charge en 9 étapes pour les batteries type plomb-acide/AGM. Doté d'un écran LCD rétro-éclairé pour vous faciliter la tâche même en conditions de faible luminosité. Diverses fonctions de sécurité, notamment des protections contre les inversions de polarité et les courts-circuits, protègent autant l'utilisateur que le véhicule. Laissez en toute confiance le chargeur s'occuper du maintien de la charge de votre batterie de voiture : lorsque la batterie a atteint sa charge maximale, le dispositif passe automatiquement en mode entretien longue durée.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit	Données électriques		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Intensité de charge (jusqu'à)	Charge de maintien (jusqu'à)	Capacité de batterie max. pour charge
BATTERY charge 908	Chargeur de batterie intelligent	8.0 A	4.0 A	150 Ah

Description produit	Capacité de batterie min. pour charge	Physical Attributes & Dimensions		
		Longueur	Largeur	Hauteur
BATTERY charge 908	70 Ah	185.0 mm	106.0 mm	70.0 mm

Description produit	Dimensions & poids		Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Longueur câble d'alimentation	Longueur câble à pinces	Catégorie ECE	Liste des substances candidate Substance 1
BATTERY charge 908	1.5 m	1.5 m		Lead

Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
BATTERY charge 908	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	39a90b38-e51d-44ff-8a96-fe9eea625c68

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction BATTERYcharge
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Movie application BatteryCharge How to Video (ITA)
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (DE)

Informations légales

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

[www.osram.com/am-guaranteeApplication\(s\) recommandée\(s\) :](http://www.osram.com/am-guaranteeApplication(s) recommandée(s) :)

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.