Fiche de données gamme de produits

BATTERYstart 200

Boosters de démarrage

Cylindrées compatibles
Pour une assistance au démarrage des véhicules en 12 V avec moteur essence jusqu'à 3 L

Charge de la batterie
Batterie lithium cobalt haute puissance 6 000 mAh

Fonction batterie de secours
Charge d'appareils électroniques tels que smartphones et tablettes

Booster de démarrage lithium compact et puissant avec fonction batterie de secours

Le BATTERYstart200 OSRAM est un puissant booster de batterie lithium cobalt 6 000 mAH pour véhicules en 12 V jusqu'à 3 litres de cylindrée. Il est également en mesure de fournir de l'énergie pour d'autres appareils électroniques grâce à sa fonction batterie de secours fonctionnant par connexions USB.

Le BATTERYstart200 est une solution simple pour assister le démarrage de votre voiture en protégeant l'utilisateur, l'appareil lui-même et le véhicule : son système de raccordement offre des protections contre les arcs électriques, les inversions de polarité et les courts-circuits.

Le BATTERYstart200 est suffisamment compact pour être rangé dans la boîte à gants et ne pèse que 300 g. Il est ainsi plus facile à manipuler et à utiliser que les boosters de batterie de plus ancienne génération.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit			
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Rendement**	**Cylindrée recommandée pour moteur essence (jusqu'à)**	**Prises USB 2,1 A**
BATTERY start 200	Démarreurs au lithium	Good	3 l	1

		Informations générales sur le produit	Physical Attributes & Dimensions	
Description produit	**Prise 12 V**	**Référence de commande**	**Longueur**	**Largeur**
BATTERY start 200	n/a	OBSL200	169.0 mm	89.0 mm

		Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Description produit	**Hauteur**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**	**Instruction d'utilisation sûre**
BATTERY start 200	20.0 mm	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..

Description produit	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
BATTERY start 200	2e7825ad-09e9-4b6c-9aa2-bf5e2e461e8f

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 200 Product Video (EN)

Informations légales

Application(s) recommandée(s) :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.