

# BATTERYstart 200

## Boosters de démarrage



### Cylindrées compatibles

Pour une assistance au démarrage des véhicules en 12 V avec moteur essence jusqu'à 3 L



### Charge de la batterie

Batterie lithium cobalt haute puissance 6 000 mAh



### Fonction batterie de secours

Charge d'appareils électroniques tels que smartphones et tablettes



### Booster de démarrage lithium compact et puissant avec fonction batterie de secours

Le BATTERYstart200 OSRAM est un puissant booster de batterie lithium cobalt 6 000 mAh pour véhicules en 12 V jusqu'à 3 litres de cylindrée. Il est également en mesure de fournir de l'énergie pour d'autres appareils électroniques grâce à sa fonction batterie de secours fonctionnant par connexions USB. Le BATTERYstart200 est une solution simple pour assister le démarrage de votre voiture en protégeant l'utilisateur, l'appareil lui-même et le véhicule : son système de raccordement offre des protections contre les arcs électriques, les inversions de polarité et les courts-circuits. Le BATTERYstart200 est suffisamment compact pour être rangé dans la boîte à gants et ne pèse que 300 g. Il est ainsi plus facile à manipuler et à utiliser que les boosters de batterie de plus ancienne génération.

## Fiche de données gamme de produits

### Fiche technique

Description produit	Information produit			
	Rendement	Cylindrée recommandée pour moteur essence (jusqu'à)	Cylindrée recommandée pour moteur diesel (jusqu'à)	Prises USB 2,1 A
BATTERY start 200 <sup>1)</sup>	Good	3 l	2 l	1

Description produit	Prise 12 V	Données électriques		Dimensions & poids
		Intensité nominale	Intensité en pointe	Longueur
BATTERY start 200 <sup>1)</sup>	n/a	150	500	1690 mm

Description produit	Largeur	Hauteur	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY start 200 <sup>1)</sup>	890 mm	200 mm	07-03-2024	4052899620476	Lead

Description produit	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY start 200 <sup>1)</sup>	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2e7825ad-09e9-4b6c-9aa2-bf5e2e461e8f

<sup>1)</sup> Up to 3L Petrol

## Fiche de données gamme de produits

### Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction BATTERYstart
	Vidéo application BatteryStart How to Video (EN)
	Film produit OSRAM BATTERYstart 200 Product Video (EN)

#### Application(s) recommandée(s) :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

#### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

#### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.