

BATTERYstart 400

Boosters de démarrage



Cylindrées compatibles

Pour une assistance au démarrage des véhicules en 12 V avec moteur essence jusqu'à 8 L ou moteur diesel jusqu'à 4 L



Charge de la batterie

Batterie lithium cobalt haute puissance
16 800 mAh



Fonction batterie de secours

Charge d'appareils électroniques tels que smartphones et tablettes



Booster de démarrage lithium compact et puissant avec fonction batterie de secours

Le BATTERYstart400 d'OSRAM est un booster de batterie lithium cobalt LiCoO₂ haute puissance compact adapté pour les véhicules en 12 V jusqu'à 8 L de cylindrée pour les moteurs essence et jusqu'à 4 L pour ou les moteurs diesel.

Compact, sans compromis en termes de puissance, le BATTERYstart400 se glisse aisément dans la boîte à gants de votre voiture – ce qui le rend plus accessible en cas d'urgence.

Les pinces intelligentes du BATTERYstart400 disposent de protections contre les arcs électriques, les inversions de polarité et les courts-circuits. Son utilisation est ainsi sans risques pour vous-même, mais aussi pour le véhicule et le booster.

Offre en outre une fonction batterie de secours pour recharger des appareils électroniques tels que des téléphones portables et des tablettes, et une fonction d'éclairage de travail à LED haute puissance.

Idéal pour voitures de tourisme de tous gabarits, SUV, fourgonnettes et cycles motorisés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit			
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Rendement	Cylindrée recommandée pour moteur essence (jusqu'à)	Cylindrée recommandée pour moteur diesel (jusqu'à)
BATTERY start 400	Démarrateurs au lithium	Best	8 l	4 l

Description produit	Prises USB 2,1 A	Prise 12 V	Informations générales sur le produit	Physical Attributes & Dimensions
			Référence de commande	Longueur
BATTERY start 400	2	Oui	OBSL400	212.0 mm

Description produit	Largeur	Hauteur	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
			Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1
BATTERY start 400	88.0 mm	30.0 mm	Lead	7439-92-1

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
BATTERY start 400	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

Informations légales

Application(s) recommandée(s) :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.