

ROADSIGHT 50

Caméra embarquée dashcam 1440p avec wifi et OSRAMconnect



GPS

Localise votre véhicule et indique sa vitesse



Champ de vision 140°

Permet de filmer la route sur une grande largeur



Connectivité Wi-Fi

Conservation des données facilitée



OSRAMconnect

Connectez-vous à votre voiture grâce à l'application



Dashcam compacte offrant des enregistrements haute définition

L'installation d'une dashcam OSRAM ROADSight 50 vous rassure davantage lorsque vous êtes au volant de votre voiture. Avec sa définition 1440p, ses enregistrements à 30 images par seconde et sa lentille 140 degrés, profitez d'enregistrements de haute qualité avec une vue large de la route et repérez facilement différents détails tels qu'un numéro d'immatriculation ou un panneau de signalisation. Grâce à la compatibilité Wi-Fi et OSRAMconnect, accédez facilement aux enregistrements et aux images qui pourraient vous servir plus tard. Localisez votre véhicule et vérifiez sa vitesse avec la fonction GPS. Un format compact et une finition épurée afin d'éviter que le conducteur soit distrait par la caméra. Ce dernier peut ainsi garder les yeux sur la route. Si votre véhicule subit un choc alors qu'il est stationné, le mode stationnement active la dashcam pour qu'elle enregistre tout ce qui se passe autour du véhicule – dans la limite du champ de vision de 140°. Enregistre automatiquement les images filmées par votre dashcam si un choc survient, afin de conserver des preuves pour une utilisation ultérieure. Enregistre jusqu'à 128 Go de vidéo avec une carte SD. Un système de fixation magnétique et un outil de démontage de garniture vous facilitent l'installation. Carte SD non incluse.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit


Précision	1440p
FPS	30 ¹⁾
FOV	140 ²⁾
Taille de mémoire jusqu'à	128 GB
G-Sensor	Oui ³⁾
GPS	Oui

1) Frames per second

2) Field of View

3) Shock sensor

Dimensions & poids



Longueur	3900 mm
Largeur	1950 mm
Hauteur	150 mm

Accessoires fournis

Outil de démontage de garniture dans la boîte	Oui
Autocollant d'avertissement pour vitre dans la boîte	Oui
Chargeur double USB (5 V, 3 A)	Oui
Câble USB pour alimentation	Oui

Caractéristiques matérielles

Type de montage	Magnetic
Taille d'écran	No screen
Écran tactile	Non

Fiche de données produit

Fonctionnalités du logiciel

Bluetooth	Non
Vision nocturne n. et bl.	Oui
Wi-Fi	Oui
Mode stationnement	Oui
Alerte de survitesse	Non
Plaque minéralogique dans FW	Oui

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172182744
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	da4bf785-d964-4d2e-ae84-3c54ff101480



Détail



Détail



Détail

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172182744	ROADSIGHT 50	Etui carton fermé 1	182 mm x 121 mm x 87 mm	1.92 dm ³	176.00 g
4062172182751	ROADSIGHT 50	Carton de regroupement 4	374 mm x 190 mm x 168 mm	11.94 dm ³	950.00 g

Fiche de données produit

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction ROADsight 50
	User instruction ROADsight 50
	Vidéo application RoadSight How-To-Video (EN)
	Film produit OSRAM ROADsight 50 Product Video (EN)

Informations légales

Remarque : Les exigences particulières et la législation propres à chaque pays doivent être respectées, en particulier concernant la durée des enregistrements et/ou de l'utilisation et le transfert de données..

—
Veuillez prendre connaissance de la réglementation de votre pays en matière de protection des données, et vous assurer que vous êtes en conformité avec celle-ci.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM