


LEDDriving ADAPTER 64210DA07

Accessoires pour ampoules LED rétrofit



Faire en sorte que les mises à niveau LED soient compatibles
Les supports de montage autorisent une installation facile et une grande compatibilité avec divers modèles de voitures de tourisme. La compatibilité peut être vérifiée sur le site web d'OSRAM.


Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence de commande | 64210DA07 |
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Accessoires pour rétrofits LED |

Dimensions & poids



| | |
|------------------|--------|
| Diamètre | 339 mm |
| Poids du produit | 1500 g |
| Longueur | 476 mm |

Durée de vie

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 3 years |
|----------|---------|

Capacités

| | |
|-------------|-----------------|
| Technologie | LED accessories |
|-------------|-----------------|

Classements spécifiques à chaque pays

| | |
|-----------------------|-----------|
| Référence de commande | 64210DA07 |
|-----------------------|-----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 07-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172233835 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |

Fiche de données produit

Declaration No. in SCIP database

f7d37e68-9b9a-4c6c-9003-d811dfabbf9

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4062172233835 | LEDriving Adapter 64210DA07 | Etui carton fermé 2 | 100 mm x 80 mm x 60 mm | 0.48 dm ³ | 53.00 g |
| 4062172233842 | LEDriving Adapter 64210DA07 | Carton de regroupement 20 | 415 mm x 109 mm x 134 mm | 6.06 dm ³ | 658.00 g |
| 4062172233859 | LEDriving Adapter 64210DA07 | Carton de regroupement 120 | 435 mm x 348 mm x 300 mm | 45.41 dm ³ | 4727.00 g |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Informations légales

Les lampes OSRAM NIGHT BREAKER LED doivent être exclusivement utilisées en association avec les accessoires OSRAM officiels - LEDriving ADAPTER et LEDriving SMART CANBUS (le cas échéant).

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.



OSRAM