


LEDDriving ADAPTER 64210DA08

Accessoires pour ampoules LED rétrofit



Faire en sorte que les mises à niveau LED soient compatibles


Les supports de montage autorisent une installation facile et une grande compatibilité avec divers modèles de voitures de tourisme. La compatibilité peut être vérifiée sur le site web d'OSRAM.

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	64210DA08
Application (Catégorie et produit spécifique)	Accessoires pour rétrofits LED

Dimensions & poids



Diamètre	339 mm
Poids du produit	1500 g
Longueur	419 mm

Durée de vie

Garantie	3 years
----------	---------

Capacités

Technologie	LED accessories
-------------	-----------------

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64210DA08
-----------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172242745
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Fiche de données produit

Declaration No. in SCIP database	e8e08ec4-b41c-4e63-a1f9-5cc1e60cc950
----------------------------------	--------------------------------------

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172242745	LEDriving Adapter 64210DA08	Etui carton fermé 2	100 mm x 80 mm x 60 mm	0.48 dm ³	53.00 g
4062172242752	LEDriving Adapter 64210DA08	Carton de regroupement 20	415 mm x 109 mm x 134 mm	6.06 dm ³	658.00 g
4062172242769	LEDriving Adapter 64210DA08	Carton de regroupement 120	435 mm x 348 mm x 300 mm	45.41 dm ³	4727.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDriving ADAPTER

Informations légales

Les lampes OSRAM NIGHT BREAKER LED doivent être exclusivement utilisées en association avec les accessoires OSRAM officiels - LEDriving ADAPTER et LEDriving SMART CANBUS (le cas échéant).

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

