

LEDinspect PRO HELI 1000

Lampes d'inspection



1 000 lm

Une lumière puissante et claire procurée par des LED hautes performances



Batterie rechargeable

Autonomie jusqu'à 5 h (fort) / jusqu'à 10 h (faible)



Étanche et antisalissure

Protection contre l'infiltration de particules ($\varnothing \geq 1,0$ mm) et contre les éclaboussures selon normes IP44 / IK06

Fiche de données gamme de produits



La lumière, c'est la polyvalence

Cette lampe d'inspection de haute qualité a été conçue pour une utilisation professionnelle aussi bien que privée. Nombreuses possibilités d'applications très variées, notamment pour l'optimisation de l'éclairage des compartiments moteur, des soubassements de véhicule, de garages et ateliers. Avec deux fonctions lumineuses 57 LED, 10 watts et jusqu'à 6 000 kelvins et une batterie lithium rechargeable 3,7 V 4 000 mAh, cette lampe multifonction offre une autonomie allant jusqu'à 5 h (fort) ou jusqu'à 10 h (faible). Avec une catégorie de protection IP44 et IK06, ce projecteur présente une protection contre l'infiltration de particules ($\varnothing \geq 1,0$ mm) et contre les éclaboussures. De plus, il peut être utilisé comme batterie de secours grâce aux 2 prises USB intégrées. Cette lampe de travail multifonction à LED présentant une conception inédite, avec un trépied dont la longueur est réglable jusqu'à 1,75 m et une tête multidirectionnelle (dont les différentes parties peuvent être orientées indépendamment les unes des autres), adopte une surface antidérapante et antialissure et comprend un crochet rotatif afin de l'accrocher et de garder les mains libres. Elle s'avère idéale comme lampe de travail pour un éclairage optimisé des compartiments moteur, des soubassements de véhicule, des garages et ateliers. OSRAM offre en outre une garantie de 2 ans pour ce produit*

Fiche de données gamme de produits

Application recommandée :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit.

Clause de non-responsabilité :

Susceptible d'être modifié sans préavis. Sauf erreurs et omissions. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.