Fiche de données gamme de produits

ROADSIGHT 1500

ROADsight 1500

Résolution 1080p
Vidéo haute définition avec une résolution de 1080p

Champ de vision grand angle de 110°
Capturez davantage de la route grâce à notre lentille de haute qualité sans distorsion

Garantie OSRAM de 2 ans[1)]
Des mesures systématiques de contrôle de qualité soutiennent la finition haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Une technologie innovante et une qualité excellente apportent de réels avantages à nos clients

Caméra embarquée compacte avec une vue claire de chaque détail

La caméra embarquée OSRAM ROADsight 1500 1080p se distingue par sa combinaison de fonctionnalités avancées et de design convivial. L'écran compact de 2'' garantit une utilisation facile sans occuper trop d'espace, tandis que le support à ventouse réglable offre une flexibilité d'installation, permettant de positionner l'appareil là où vous en avez besoin. Avec une résolution d'écran de 1920 x 1080p et une fréquence d'images de 30FPS, vous pouvez attendre une qualité vidéo claire et fluide. Le champ de vision de 110° couvre une grande zone, vous assurant de ne manquer aucun détail important.

Fonctionnant efficacement dans une plage de tension de 8-30V, cet appareil est compatible avec divers véhicules. Le capteur G détecte automatiquement les collisions et sauvegarde les fichiers pour éviter la perte de données lors d'événements imprévus. Il prend en charge une capacité jusqu'à 32GB grâce à son emplacement pour carte SD Micro, offrant un espace de stockage suffisant pour vos enregistrements. Le câble d'alimentation USB-C assure une connexion électrique fiable avec une interface moderne.

Conçu pour une installation facile sans besoin de câblage complexe, le design épuré inclut un écran pratique, le rendant à la fois fonctionnel et esthétique. L'enregistrement en haute résolution garantit que chaque détail soit capturé

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

clairement, et la fonction de protection contre les collisions offre une tranquillité d'esprit en sauvegardant automatiquement les fichiers en cas de collision.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Description produit	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**N° CAS de la substance 1**	**Instruction d'utilisation sûre**
ROADSIGHT 1500 CAM	4062172416597	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..

Description produit	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
ROADSIGHT 1500 CAM	1c060f74-17c0-4743-9832-662c86694eaf

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction ROADsight 1500
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	User instruction ROADsight 1500

Informations légales

Pour les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobilesVeuillez noter : L'utilisation des dashcams peut être soumise à des réglementations juridiques spécifiques, notamment en matière de protection des données et de droits personnels. Étant donné que les réglementations en Europe ne sont pas harmonisées, il existe des règles variées concernant l'admissibilité des enregistrements vidéo. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, que ce soit à domicile ou à l'étranger, nous recommandons de vous familiariser avec les exigences légales applicables dans le pays concerné.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.