

Fiche de données gamme de produits

LED SLIM LINE R7S

Slim LED lamps with retrofit base R7s



- General illumination within ambient temperatures from -20...+40 °C Outdoor applications only in suitable luminaires

- Particularly compact dimensions Lower thermal output (compared with the standard reference product) Long lifetime of up to 15,000 h Three year guarantee



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques						
	Puissance nominale	Puissance nominale	Tension nominale	Fréquence de fonctionnement	Intensité nominale	Puissance équivalente à une lampe	Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B)
SLIM LINE R7s 7 W/827 R7s ¹⁾	6.00 W	6.00 W	220...240 V	50/60 Hz	0.045 A	60 W	141

Description produit	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Données photométriques					
		Rated color temperature	Ra Indice de rendu des couleurs	Teinte de couleur (désignation)	Temp. de couleur	Ecart-type de correspondance de couleur	Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]
SLIM LINE R7s 7 W/827 R7s ¹⁾	178	2700 K	80	Warm White	2700 K	≤6 sdcM	0.70

Description produit	Flux lumineux	Flux lumineux nominale	Données photométriques		Dimensions & poids		
			Angle de rayonnement	Temps d'amorçage	Longueur totale	Poids du produit	Longueur
SLIM LINE R7s 7 W/827 R7s ¹⁾	806 lm	806 lm	300 °	< 0.5 s	78.0 mm	18.00 g	78.0 mm


Description produit	Forme de l'ébauche	Diamètre	Température	Durée de vie		Nombre de cycles de commutation	Maintien du flux lumineux en fin de vie
			Plage de température ambiante	Durée de vie nominale	Durée de vie		
SLIM LINE R7s 7 W/827 R7s ¹⁾	T20	20.0 mm	-20...+40 °C	15000 h	15000 h	100000	0.70

Description produit	Donnée produit supplémentaire				Capacités	Certificats & Normes	
	Culot (désignation standard)	Sans mercure	Code EAN de remplacement	Code EAN de remplacement	Gradable	Classe d'énergie efficace	Consommation d'énergie
SLIM LINE R7s 7 W/827 R7s ¹⁾	R7s	Yes	4058075432710	4058075432710	No	E	6 kWh/1000h

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Type de protection	Classements spécifiques à chaque pays	Environmental information		
			Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Référence de commande	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
SLIM LINE R7s 7 W/827 R7s ¹⁾	IP20	LESLIM7860 6W/8	18-04-2022	4058075432710	In work

¹⁾ Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.



SLIM LINE R7s 7 W/827 R7s

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Fiche de données gamme de produits

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075432710	SLIM LINE R7s 7 W/827 R7s	Carton de regroupement 6	111 mm x 83 mm x 106 mm	0.98 dm ³	354.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany