

Wire Harness AX 2LS



Raccordement de deux sources lumineuses

Kit de câblage prévu pour l'installation des dispositifs d'éclairage OSRAM LEDriving destinés à la conduite et aux travaux sur véhicules 12 V, pour deux sources lumineuses avec fonction d'éclairage unique



Interrupteur marche/arrêt intégré

Pour une installation dans l'habitacle afin de pouvoir allumer ou éteindre les phares de travail OSRAM LEDriving suivant vos besoins



Installation aisée

Pour une installation aisée des dispositifs d'éclairage pour la conduite et les travaux OSRAM LEDriving



Donnons vie à la lumière avec les dispositifs d'éclairage pour la conduite et les travaux OSRAM LEDriving

Pour faciliter l'installation des dispositifs d'éclairage OSRAM LEDriving pour la conduite et les travaux, OSRAM a développé une gamme spécifique d'accessoires dédiés. Avec le kit de câblage OSRAM AX 2LS, les dispositifs d'éclairage OSRAM LEDriving pour la conduite et les travaux peuvent désormais être installés rapidement et aisément sur le véhicule concerné.

Le kit de câblage OSRAM AX 2LS est un faisceau de câbles avec connecteurs prévu pour l'installation de deux sources lumineuses avec une fonction lumineuse unique. Il comprend en outre un interrupteur marche/arrêt intégré, qui peut être installé dans l'habitacle afin de pouvoir allumer ou éteindre les phares de travail OSRAM LEDriving suivant vos besoins. L'interrupteur est exclusivement destiné à être utilisé avec les phares de travail OSRAM LEDriving. Le kit de câblage OSRAM AX 2LS est prévu pour les véhicules en 12 V. OSRAM offre par ailleurs une garantie de 2 ans¹⁾.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Tension nominale	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1
Wire Harness AX 2LS	12 V	4062172147729	Lead	7439-92-1

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
Wire Harness AX 2LS	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	51e3b950-f8a0-4278-9493-08b805138815

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDriving, Wire Harness AX 2LS
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Informations légales

Mention légale :

1) Conditions générales détaillées à l'adresse www.osram.com/am-guaranteeRecommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.