

## LF-LTS -ENDCAP

LTS-SLIMTRACK | Accessoires pour les bandes LED flexibles

### Caractéristiques produit

- Compatible with TEC Flex



### Avantages produits

- Profilé en aluminium robuste et anti-corrosion grâce à un traitement d'anodisation


### Domaines d'application

- Intégration dans plafond
- Recessed lighting
- Éclairage de voûtes
- Éclairage pour meubles et étagères

## Fiche de données produit

### Fiche technique

#### Dimensions & poids



Poids du produit	1,33 g
Longueur	8,0 mm
Largeur	20,2 mm
Hauteur	23,2 mm

#### Donnée produit supplémentaire

Code EAN de remplacement	4052899387591
Code EAN de remplacement	4008321979049


#### Données logistiques

Nomenclature douanière	392690979000
------------------------	--------------

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	11-01-2022
Primary Article Identifier	4052899387591   4008321979049
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
CAS No. of substance 1	No CAS
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

#### Données de téléchargement

Dossier	
	Fiche technique famille de produits 349066_LINEARLIGHT FLEX SLIM TRACK SYSTEM - LF-LTS

## Fiche de données produit

---

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899387591	LF-LTS -ENDCAP	Carton de regroupement 160	225 mm x 185 mm x 115 mm	4.79 dm <sup>3</sup>	363.00 g

---

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

### Avertissement

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.