OSRAM

LEDinspect FAST CHARGE SLIM500

Lampes d'inspection





Technologie de charge rapide

Temps de charge env. 1 h de 0 % à 100 % de la capacité de la batterie



500 lumens

Deux fonctions lumineuses éclairage principal, jusqu'à 500 lm et fonction lampe torche, jusqu'à 100 lm



Lampe pliable

Une grande souplesse d'utilisation et de multiples possibilités de réglage grâce au positionnement multiangle



Garantie OSRAM 2 ans

Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients



La lumière, c'est la polyvalence

Cette lampe d'inspection OSRAM de haute qualité convient parfaitement pour une utilisation professionnelle ou privée. Avec ses deux fonctions lumineuses (forte intensité, jusqu'à 500 lm et fonction torche, jusqu'à 100 lm), la puissance d'éclairage peut être choisie en fonction du travail à faire. Le design ultrafin allié au positionnement multi-angle pivotement 270° et inclinaison 180° - permettent d'envoyer le faisceau lumineux exactement où c'est nécessaire. Contrairement à certaines lampes d'inspection qui nécessitent jusqu'à trois heures de charge, la FAST CHARGE SLIM 500, avec sa fonction de charge rapide, recharge sa batterie de 0 % à 100 % en environ 1 heure seulement, tout en garantissant une grande durée d'utilisation. Cette lampe d'inspection est rechargeable, et l'indicateur de niveau de charge intégré affiche l'état actuel de la batterie. Un câble de charge USB Type-C et l'alimentation correspondante sont inclus dans l'emballage. Conformément à son indice de protection IP54, cette lampe d'inspection affiche une protection contre l'infiltration de particules et contre les projections d'eau, et une résistance aux chocs validée conformément à l'indice IKO8. Cette lampe à LED est facile à transporter, présente une surface antidérapante et antisalissure, et est dotée d'un crochet et d'aimants intégrés pour pouvoir travailler les mains libres en l'accrochant facilement. Elle s'avère ainsi idéale en tant qu'éclairage pour les activités manuelles, la réparation automobile et les petits travaux courants. Par ailleurs, OSRAM offre une garantie de 2 ans sur ce produit.*

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	LEDIL406
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampes d'inspection LED

Données électriques

Puissance nominale	925 W
Tension nominale	37 V


Données photométriques


Temp. de couleur	5700 K
Flux lumineux	500 lm
Couleur de la LED	Blanc

Information module de LED

Nombre de LED par module	2

Dimensions & poids





Poids du produit	23000 g
Longueur	1750 mm
Largeur	440 mm
Hauteur	370 mm

Couleurs & matériaux

Couleur du culot	Noir / Orange
------------------	---------------

Durée de vie

Garantie	2 years

Donnée produit supplémentaire

Type de batterie	Rechargeable
Number of included batteries	1
Etat de la batterie	Yes
Batterie	High-quality lithium-ion battery

Capacités

Technologie	LED

Certificats & Normes

Normes	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LEDIL406

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623873
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	419e2613-0030-48f6-b0cb-c61fd9ca1e12



Détail

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899623873	INSPECTION LAMP	Etui carton fermé 1	85 mm x 58 mm x 185 mm	0.91 dm³	650.00 g
4052899623996	INSPECTION LAMP	Carton de regroupement 6	193 mm x 186 mm x 205 mm	7.36 dm ³	6000.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

	Dossier
乙	User instruction LEDinspect FAST CHARGE SLIM 500
•	Vidéo application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

