

LEDinspect POCKET200

Lampes d'inspection




Positionnement multi-angle

Inclinaison à 180° et rotation à 360°.
Ultra-faible épaisseur



200 lumens

3 fonctions lumineuses : Jusqu'à 200 lm
- fort Jusqu'à 80 lm - réduit Jusqu'à 40 lm
- torche



Garantie OSRAM 2 ans

Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients

Fiche de données produit



La lumière, c'est la polyvalence

Cette lampe d'inspection OSRAM de haute qualité convient parfaitement pour une utilisation professionnelle ou privée. Dotée de trois fonctions lumineuses (forte intensité, jusqu'à 200 lm, intensité réduite, jusqu'à 80 lm et fonction torche, jusqu'à 40 lm), vous disposerez de la puissance d'éclairage idéalement adaptée à la tâche à effectuer. Son design compact et sa capacité de positionnement multi-angle - 180° en inclinaison et 360° en rotation - lui confèrent une souplesse d'utilisation maximale qui vous permettra de bénéficier d'un éclairage exactement où c'est nécessaire. L'indicateur de charge intégré indique l'état de charge de la batterie rechargeable - jusqu'à 1,5 h d'autonomie en puissance maximale, et jusqu'à 3 h en utilisant la puissance réduite. Cette lampe d'inspection est par ailleurs dotée d'aimants pour faciliter le placement à l'endroit adéquat et pouvoir garder les mains libres. Elle s'avère ainsi idéale pour les travaux manuels, la réparation automobile et les besoins du quotidien. Par ailleurs, OSRAM offre une garantie de 2 ans pour ce produit.*

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

| | |
|---|-------------------------|
| Application (Catégorie et produit spécifique) | Lampes d'inspection LED |
|---|-------------------------|

Informations générales sur le produit

| | |
|-----------------------|----------|
| Référence de commande | LEDIL408 |
|-----------------------|----------|

Données électriques

| | |
|--------------------|-------|
| Puissance nominale | 2 W |
| Tension nominale | 3.7 V |

Données photométriques

| | |
|-------------------|--------|
| Temp. de couleur | 6200 K |
| Flux lumineux | 200 lm |
| Couleur de la LED | Blanc |

Physical Attributes & Dimensions

| | |
|------------------|----------|
| Poids du produit | 120.00 g |
| Longueur | 267.0 mm |
| Largeur | 40.0 mm |
| Hauteur | 42.0 mm |

Information module de LED

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre de LED par module | 2 |
|--------------------------|---|

Couleurs & matériaux

| | |
|------------------|----------------|
| Couleur du culot | Black / Orange |
|------------------|----------------|

Durée de vie

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 2 years |
|----------|---------|

Donnée produit supplémentaire

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Type de batterie | Rechargeable |
| Number of included batteries | 1 |
| Etat de la batterie | Yes |
| Batterie | High-quality lithium-ion battery |

Capacités

Fiche de données produit

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Certificats & Normes

| | |
|----------|------------------------|
| Normes | CE / EMC / MSDS / ROHS |
| IK Class | IK07 |

Données logistiques

| | |
|-----------------------------------|------|
| Batterie en watt par heure [MPRD] | 1.11 |
|-----------------------------------|------|

Environmental & Regulatory Information



| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 26-06-2024 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a |

Données logistiques

| Code produit | Description produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Volume | Poids brut |
|---------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4052899624016 | INSPECTION LAMP | | - x - x - | 3.08 dm ³ | |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

| Dossier | |
|---|---|
|  | User instruction LEDinspect POCKET 200 |
|  | Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer |

Informations légales

Recommandations relatives aux applications :

Fiche de données produit

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.