Fiche de données gamme de produits

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Lumière extra blanche pour un look LED

Look LED
Lumière blanche supplémentaire pour un look LED élégant

Jusqu'à 4 000 Kelvin
Un contraste élevé et une lumière d'un blanc éclatant pour un look moderne et élégant sur la route.

La lumière extra blanche avec jusqu'à 4 000 K

Les lampes de signalisation COOL BLUE INTENSE se distinguent par leur apparence élégante. Leur lumière blanc bleuâtre avec une température de couleur allant jusqu'à 4 000 K donne un aspect froid semblable à celui du xénon. Les lampes peuvent être utilisées pour les éclairages de plaque d'immatriculation ainsi que pour les feux de position et les feux de stationnement.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Informations générales sur le produit	Données électriques			
Description produit	**Référence de commande**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**	**Tension d'essai**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	2825CBN	5.5 W	12 V	5 W	13,5 V

	Données photométriques		Physical Attributes & Dimensions		Durée de vie
Description produit	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	50 lm	±20 %	10.0 mm	10.0 mm	375 hr

		Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Description produit	**Durée de vie Tc**	**Catégorie ECE**	**Identifiant primaire de l'article**	**Liste des substances candidate Substance 1**	**Numéro de déclaration dans la base de données SCIP**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	750 hr	W5W	4062172218726 | 4062172215060 | 4062172394710 | 4062172218740	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.