Fiche de données gamme de produits

LEDriving SL T5

Remplacement idéal pour tout véhicule

Convient à diverses applications intérieures et extérieures des véhicules

Disponible en blanc froid

Remplace les lampes T5 conventionnelles (par exemple ECE W2.3W)

Optimisation à technologie LED facile à mettre en œuvre grâce à des solutions « plug & play »

La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules

Garantie de 4 ans (consultez www.osram.com/am-guverage pour des conditions précises)



LED de remplacement pour T5 (par exemple W2.3W)

Les lampes de remplacement LEDriving SL T5 offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6.000 Kelvin. Ces lampes de remplacement conviennent à tous les culots de lampes T5 conventionnels (par exemple ECE W2.3W). Par rapport aux lampes standard, ces ampoules LED retrofit consomment jusqu'à 80% d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDriving SL. Ces produits n'ont pas l'approbation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans toute application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis de conduire et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit			Données électriques		
Description produit	**Référence de commande**	**Type de produit(hors route vs sur route)**	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Puissance**	**Tension nominale**	**Puissance nominale**
LEDriving SL ≙ W2.3W (T5)	2723DWP	Off-road ≙ W2.3W (T5)	Application principale pour clignotants	0.25 W	12,0 V	0,25 W

		Données photométriques		Dimensions & poids	Durée de vie		Capacités
Description produit	**Tension d'essai**	**Flux lumineux**	**Flux lumineux tolerant**	**Diamètre**	**Durée de vie B3**	**Durée de vie Tc**	**Technologie**
LEDriving SL ≙ W2.3W (T5)	13,5 V	25 lm	±25 %	6 mm	750 h	2000 h	LED [1)]

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Description produit	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving SL ≙ W2.3W (T5)	07-03-2024	4062172254687 | 4062172401838	In work

1) Light-emitting diode lamp

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

	Dossier
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informations légales
Ces produits n'ont pas l'approbation de la CEE et ne doivent pas être utilisés sur les routes publiques dans toute application extérieure. L'utilisation de la voie publique entraîne l'annulation du permis d'exploitation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de plus amples informations.

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.