

BATTERYcharge 901



Compatible Start/Stop

Convient pour les véhicules avec système Start/Stop



Mode Hiver

Protège les batteries aux faibles températures



Garantie OSRAM 2 ans

Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients



Chargeur et mainteneur de charge intelligent pour batteries avec cycle de charge multi-étapes

Le chargeur de batterie OSRAM BATTERYcharge 901 est un chargeur intelligent 1A et un mainteneur de charge pour les véhicules 6V et 12V, y compris les motos et la plupart des véhicules plus petits. Cycle de charge en 7 étapes en appuyant sur un bouton pour les batteries au lithium avec seulement un cycle de 9 étapes de batteries au plomb / AGM. Connectez-vous et assurez-vous que le chargeur de batterie charge et entretient la batterie de votre véhicule car il s'ajuste automatiquement en mode d'entretien à long terme lorsque la batterie est pleine. Comprend un affichage numérique pour faciliter le processus de charge et une foule de caractéristiques de sécurité, y compris l'inversion de polarité et la protection contre les courts-circuits. De plus, OSRAM offre une garantie de 2 ans sur ce produit*

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit	Données électriques		
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Intensité de charge (jusqu'à)	Charge de maintien (jusqu'à)	Capacité de batterie max. pour charge
BATTERY charge 901	Chargeur de batterie intelligent	1.0 A	1.0 A	25 Ah

Description produit	Capacité de batterie min. pour charge	Dimensions & poids			
		Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur câble d'alimentation
BATTERY charge 901	n/a	1100 mm	400 mm	550 mm	1.25 m

Description produit	Longueur câble à pinces	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY charge 901	1.25 m + 0.3 m	07-03-2024	4062172248563	Lead

Description produit	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 901	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c2972d61-7b43-4849-8617-fbf479892cae

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
BATTERYcharge

Informations légales

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.