

BATTERYtest PRO Battery Analyser



Developpé par des professionnels – Conçu pour les professionnels

L'analyseur de batterie OSRAM BATTERYtest PRO peut effectuer un test fonctionnel complet de la batterie et des systèmes électriques dans les véhicules 12V et 24V tels que les motos, les voitures et les camions. En vérifiant la batterie, l'alternateur, le démarreur et la mise à la terre, il fournit également un aperçu complet de l'état du démarreur et du système de charge d'un véhicule. Les résultats peuvent être imprimés via l'imprimante thermique intégrée ou transférés sur un ordinateur via une carte SD. De plus, OSRAM offre une garantie de 2 ans* sur ce produit.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Référence de commande	OBAG900
Application (Catégorie et produit spécifique)	Analyseur de batterie professionnel

Données électriques

Capacité de batterie min. pour charge	n/a
---------------------------------------	-----

Dimensions & poids



Longueur	110.0 mm
Largeur	90.0 mm
Hauteur	220.0 mm
Longueur câble à pinces	1.75 m

Donnée produit supplémentaire

Utilisation recommandée avec	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Étapes : Plomb, AGM, EFB	N/A
Étapes : Lithium	N/A
Raccordement à la batterie	Crocodile Clamps

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	OBAG900
-----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899624061

Fiche de données produit

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ccc77e4e-6a46-423e-9603-08dc30a74893



Détail



Détail



Détail

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899624061	Graphical Battery Analyser	Etui carton fermé 1	365 mm x 266 mm x 97 mm	9.42 dm ³	1842.00 g
4052899624078	Graphical Battery Analyser	Carton de regroupement 4	379 mm x 280 mm x 420 mm	44.57 dm ³	4640.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
BATTERYtest PRO

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

Fiche de données produit

* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.