


LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



Rechargeable

Jusqu'à 4,5h d'autonomie.
Rechargeable via le port USB-
C avec un temps de charge
d'env. 3 heures




Jusqu'à 1200lm (max) et 600lm (min)

Deux fonctions d'éclairage :
jusqu'à 1 200 lm (élevé) et
600 lm (faible)



Extensible

Extensible jusqu'à 1,8 m.
S'adapte à presque tous les
sous-capots.



Garantie OSRAM de 2 ans*

Les mesures de contrôle
qualité systématique
garantissent encore davantage
la qualité de fabrication haut
de gamme et la fonctionnalité
de nos produits. Les
technologies innovantes et
l'excellente qualité profitent
véritablement à nos clients

La lumière, c'est la polyvalence

Cette lampe sous capot rechargeable d'OSRAM est parfaite pour un usage professionnel et privé. Avec deux fonctions d'éclairage jusqu'à 1200 lm (élevé), 600 lm (faible) et une barre lumineuse pouvant pivoter jusqu'à 360°, ce luminaire offre différentes options de réglage pour une large variété de tâches. La lampe sous capot rechargeable LEDinspect est particulièrement impressionnante par sa grande flexibilité - elle peut être étendue jusqu'à une longueur de 1,80 m et peut donc fournir un éclairage optimal dans le compartiment moteur d'une large gamme de véhicules. La



batterie rechargeable permet jusqu'à 2h d'autonomie à haute puissance ou jusqu'à 4,5h à faible puissance et avec un temps de charge d'env. 3 heures, cette lampe OSRAM est également rapidement prête à l'emploi. Un câble de charge USB-C d'une longueur de 1,2 m pour charger la batterie au lithium est inclus. Conformément à la classe de protection IP65, cette lampe est protégée contre la pénétration de particules de poussière et contre les éclaboussures d'eau et est testée pour la résistance aux chocs conformément à IK07. Avec un poids de seulement 840 g et des coussinets souples aux deux extrémités de la barre de montage, cette barre lumineuse est conçue pour ne pas endommager le capot lorsqu'elle est utilisée conformément aux instructions et est donc idéale dans les ateliers professionnels pour être montée sur les capots d'une large gamme. de véhicules de petite à grande. OSRAM offre également une garantie de 2 ans*

*Pour des conditions précises, veuillez vous référer à notre site : www.osram.com/am-guarantee

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques	
Description produit	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Puissance nominale	Tension nominale
INSPECTION LAMP	Lampes d'inspection LED	LEDIL415	16 W	3.7 V

	Données photométriques			Physical Attributes & Dimensions
Description produit	Temp. de couleur	Flux lumineux	Couleur de la LED	Poids du produit
INSPECTION LAMP	6500 K	1200 lm	Blanc	840.00 g

				Information module de LED
Description produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Nombre de LED par module
INSPECTION LAMP	1153 mm	80.0 mm	67 mm	32

	Couleurs & matériaux	Durée de vie	Donnée produit supplémentaire	
Description produit	Couleur du culot	Garantie	Type de batterie	Number of included batteries
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1

		Capacités	Certificats & Normes	Données logistiques
Description produit	Etat de la batterie	Technologie	IK Class	Batterie en watt par heure [MPRD]
INSPECTION LAMP	Yes	LED	IK07	16.28

	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Informations légales

Conseils d'application :Pour des informations d'application plus détaillées et des graphiques, veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.