

# LEDinspect WEARABLE NECKLIGHT



## Torches détachables

Grande flexibilité - peut être placé autour du cou, sur la tête, dans la main ou sur une surface magnétique



## Jusqu'à 265 lm (haut) et 130 lm (bas)

Deux fonctions d'éclairage: jusqu'à 265 lm (haut) et jusqu'à 130 lm (bas)



## Environ 1,5 heure de temps de charge

Avec un temps de charge d'environ 1,5 heure seulement, cette lampe OSRAM est rapidement prête à être utilisée à nouveau.



## Garantie OSRAM de 2 ans\*

Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients

## Fiche de données produit



### La lumière, c'est la polyvalence

Cette lampe de cou rechargeable avec deux torches détachables individuellement d'OSRAM est parfaite pour un usage professionnel et privé. Avec deux fonctions d'éclairage jusqu'à 265lm (haut), 130lm (bas) et un angle réglable de 90 degrés, cela offre différentes options de réglage pour une variété de tâches. Le LEDinspect Wearable Neck Light est particulièrement impressionnant par sa grande flexibilité - il peut être utilisé autour du cou, sur la tête, dans la main ou sur une surface magnétique. La batterie rechargeable permet jusqu'à 3 heures de fonctionnement à haute puissance ou jusqu'à 4,5 heures à faible puissance et avec un temps de charge d'environ 1,5 heure seulement, cette lampe OSRAM est également rapidement prête à être utilisée à nouveau. Un câble de charge USB Micro B avec deux connexions pour les lampes individuelles pour charger la batterie au lithium est inclus. Conformément à la classe de protection IP54, cette lampe a une protection contre la pénétration de particules de poussière et contre les éclaboussures d'eau et a été testée pour sa résistance aux chocs conformément à IK07. Avec un poids de seulement 115 g et un design flexible, le produit est facile à ranger et à transporter et est donc idéal comme lampe pour le travail artisanal, les activités artisanales, les réparations automobiles et dans la vie quotidienne. OSRAM offre également une garantie de 2 ans\* \*Pour des conditions précises, veuillez consulter : [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Information produit

Référence de commande	LEDIL413
Application (Catégorie et produit spécifique)	Lampes d'inspection LED

### Données électriques

Tension nominale	3.7 V
------------------	-------


### Données photométriques

Temp. de couleur	6500 K
Flux lumineux	265 lm
Couleur de la LED	Blanc

### Information module de LED

Nombre de LED par module	1+1
--------------------------	-----

### Dimensions & poids



Poids du produit	115.00 g
Longueur	224.0 mm
Largeur	39.0 mm
Hauteur	150 mm

### Couleurs & matériaux

Couleur du culot	Noir / Orange
------------------	---------------

### Durée de vie

Garantie	2 years
----------	---------

## Fiche de données produit

### Donnée produit supplémentaire

Type de batterie	Rechargeable
Number of included batteries	1
Batterie	High-quality lithium-ion battery 2x3.7V Li-Ion 500mAh

### Capacités

Technologie	LED
-------------	-----

### Certificats & Normes

Normes	CE/EMC/MSDS/ROHS/UKCA
IK Class	IK07

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	LEDIL413
-----------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899630987
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9b7cd37b-d0e8-4a84-abf2-d10e9bfc7dfe

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899630987	INSPECTION LAMP	Etui carton fermé 1	178 mm x 45 mm x 163 mm	1.31 dm <sup>3</sup>	197.00 g
4052899631007	INSPECTION LAMP	Carton de regroupement 6	344 mm x 158 mm x 211 mm	11.47 dm <sup>3</sup>	1429.00 g
4062172315012	INSPECTION LAMP	Carton de regroupement 12	362 mm x 338 mm x 242 mm	29.61 dm <sup>3</sup>	3448.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Fiche de données produit

### Informations légales

Conseils d'application : Pour des informations d'application plus détaillées et des graphiques, veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

\* Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter la page suivante :

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.