

BATTERYjumpstart 2000



Toute la puissance dont vous avez besoin

Démarrages fiables même sur les grands moteurs à essence de 8,0L et diesel de 4,0L



Puissance de démarrage maximale de 2000A

Offre des performances de démarrage maximales avec un courant de pointe de 2000A permettant un démarrage rapide



Puissance PD60W

Recharge rapidement les téléphones [PS2.1] et autres appareils via les ports USB intégrés



Démarrage puissant et sécurisé pour véhicules 12V avec recharge USB intégrée et fonctions de sécurité avancées

Découvrez BATTERYjumpstart 2000, le démarreur de secours ultime pour les véhicules haute performance. Avec une puissance maximale de 2000A, il peut démarrer des moteurs jusqu'à 8,0L essence et 4,0L diesel en quelques secondes.

Doté d'un grand écran couleur pour un retour d'information clair et d'une recharge rapide PD65W, OJS040 sert également de batterie externe pour les ordinateurs portables, tablettes et smartphones. Des protections de sécurité intégrées permettent une utilisation sans souci, tandis que le sac de transport et les câbles inclus facilitent le rangement et le transport.

Que vous soyez sur la route ou hors des sentiers battus, OJS040 offre puissance et praticité au moment où vous en avez le plus besoin.

Fiche technique

	Données électriques	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Description produit	Boost-Function (start batteries from 0V)	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
BATTERYjumpstart 2000	Oui	Dans le travail

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction Operating instructions BATTERYjumpstart 2000 OJS040
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Portrait (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Landscape (no captions)
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Landscape (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Portrait (no captions)

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.