

Flexible Mounting Kit



Montage flexible à 360°

Support particulièrement flexible pour l'installation des feux de travail LEDriving Professional Series PX



Installation aisée

Le support peut être fixé au véhicule avec une seule vis centrale



Portefeuille Matrix

Un réglage d'éclairage spécifique au véhicule peut être configuré individuellement. Assortissez. Variez et combinez



Garantie OSRAM de 5 ans

Les produits OSRAM sont des produits innovants et technologiquement de haute qualité qui sont soigneusement testés et soumis au contrôle strict du système d'assurance qualité OSRAM



Lumière professionnelle pour un travail professionnel

Avec la gamme de feux de travail OSRAM LEDriving Professional Series PX, il est désormais possible de trouver l'éclairage idéal pour une large gamme de tâches et d'applications professionnelles spéciales. De plus, ils peuvent être montés de trois manières différentes : montage direct, montage standard flexible et montage pour usage intensif. OSRAM a développé des kits de montage spécialement conçus et un câble avec connecteur DT. Le kit de montage LEDriving Mounting Kit PX pour un montage particulièrement flexible est compatible avec tous les feux de travail OSRAM LEDriving de la gamme Professional Series PX. Il peut être monté rapidement et facilement sur le véhicule avec une seule vis centrale, ce qui permet une installation plus rapide et plus facile des feux de travail LEDriving Professional Series PX. Tous les composants du kit de montage sont en acier inoxydable, il présente une résistance aux vibrations d'au moins 8 g rms et est donc conçu pour une utilisation quotidienne sur les véhicules de chantier, tracteurs, etc. De plus, le support peut être réglé à un angle d'inclinaison allant jusqu'à +/- 15 degrés et peut même pivoter jusqu'à 360° pour diriger la lumière des feux de travail là où vous en avez besoin. OSRAM offre une garantie de 5 ans sur ces produits¹⁾²⁾¹ Les feux de travail supplémentaires sans homologation ECE pour une utilisation comme feux de travail sont homologués pour une utilisation sur tout véhicule conformément à l'article 52 (7) du Règlement relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière (StVZO). Cependant, ils ne doivent pas être allumés pendant la conduite. De plus, il convient de respecter les réglementations et les lois propres à chacun des pays autres que l'Allemagne.² Pour les conditions précises, consultez : www.osram.com/am-guarantee

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit		Données logistiques	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Description produit	Référence de commande	Application (Catégorie et produit spécifique)	Nomenclature douanière	Date of Declaration
Mounting Kit PX LEDPWL ACC 101	LEDPWL ACC 101	Application pour lampes baladeuses	73269098900	23-02-2024

Description produit	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
Mounting Kit PX LEDPWL ACC 101	4062172294768	In work

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	Vidéo application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Vidéo application OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (FR)
	Vidéo application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Consignes de sécurité

Pour obtenir des informations d'application détaillées, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation

Informations légales

1) Les feux de travail supplémentaires sans homologation ECE pour une utilisation comme feux de travail sont homologués pour une utilisation sur tout véhicule conformément à l'article 52 (7) du Règlement relatif à l'admission des véhicules à la circulation routière (StVZO). Cependant, ils ne doivent pas être allumés pendant la conduite. De plus, il convient de respecter les réglementations et les lois propres à chacun des pays autres que l'Allemagne.

2) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.