

NIGHT BREAKER H7-LED GEN2

La première LED NIGHT BREAKER H7 d'OSRAM pour motos



Homologué pour la route¹⁾

La gamme NIGHT BREAKER LED – les premières lampes LED rétrofit d'OSRAM homologuées pour la circulation routière¹⁾.



Jusqu'à 230% de luminosité en plus²⁾ & 6000K

Voir et être vu avec OSRAM. Température de couleur blanc froid similaire à la lumière du jour. Pour plus de sécurité sur la route, en particulier de nuit



Résistance aux vibrations

Conception spéciale résistante aux vibrations et économe en énergie pour une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue³⁾



Garantie OSRAM de 4 ans⁴⁾

Les mesures de contrôle qualité systématique garantissent encore davantage la qualité de fabrication haut de gamme et la fonctionnalité de nos produits. Les technologies innovantes et l'excellente qualité profitent véritablement à nos clients

Avec la LED NIGHT BREAKER LED GEN 2, la première lampe LED rétrofit H7 d'OSRAM homologuée pour la route¹⁾ pour les motos est désormais disponible sur le marché.

Avec la lampe NIGHT BREAKER LED GEN 2 H7 homologuée pour la route¹⁾, vous pouvez désormais améliorer la fonction des feux de route et de croisement de votre moto grâce à la technologie LED de pointe. Ces ampoules de rechange à LED sont adaptées pour remplacer les ampoules et socles H7 conventionnels. Elles offrent une lumière blanche moderne et lumineuse avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 kelvins et

Fiche de données gamme de produits



séduisent par une luminosité jusqu'à 230 % supérieure²⁾, tandis que l'éblouissement des autres usagers de la route est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées²⁾. Par rapport aux lampes standard, telles que les lampes halogènes, ces lampes LED rétrofit consomment jusqu'à 60 % d'énergie en moins et séduisent par leur technologie LED et leur conception spécialement développée pour résister aux vibrations, avec une durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue³⁾. Vous pouvez désormais remplacer les lampes de votre moto par les lampes LED révolutionnaires NIGHT BREAKER d'OSRAM et profiter d'une luminosité très tendance homologuée pour la route¹⁾. De plus, OSRAM offre une garantie dédiée sur toutes les lampes LED rétrofit NIGHT BREAKER²⁾

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit			
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3	Application (Catégorie et produit spécifique)
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	1) Source lumineuse LED homologuée - S'applique uniquement aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou auxquels une homologation équivalente s'applique, et pour les modèles de véhicules et les fonctions d'éclairage actuellement répertoriés dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails, merci de vous référer à www.osram.com/nb-led	2) Par rapport à la norme ECE R112 minimale. En plus avec 50% d'éblouissement en moins.	3) Par rapport aux lampes halogènes	Feux de route et de croisement

Description produit	Informations générales sur le produit	Données électriques			
	Référence de commande	Tension nominale	Puissance nominale	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	64210DWNBG2	12 V	16 W	±10 %	13,2 V

Description produit	Puissance	Données photométriques			
		Couleur de la LED	Flux lumineux tolérant	Flux lumineux	Temp. de couleur
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	16.0 W	Cool White	±10 %	1500 lm	6000 K

Description produit	Physical Attributes & Dimensions			
	Diamètre	Diamètre	Culot (désignation standard)	Longueur
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	13.9 mm	13.9 mm	PX26d	77.9 mm

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Poids du produit	Durée de vie		Capacités	Certificats & Normes
		Durée de vie Tc	Durée de vie B3	Technologie	Normes
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	60.00 g	2500 hr	1500 hr	LED	ABG

Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Description produit	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	4062172383301	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..

Description produit	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	57741e82-9d0a-42dc-9cd2-762ae29b617a

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Consignes de sécurité

Consignes d'utilisation : Pour obtenir des informations et des graphiques d'application plus détaillés, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation.

Informations légales

- 1) Source lumineuse LED homologuée. S'applique exclusivement aux pays où une homologation ou une homologation équivalente existe et aux modèles de véhicule et fonctions d'éclairage répertoriés à ce jour dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails, consultez www.osram.com/nb-led
- 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112, l'éblouissement est jusqu'à 50 % inférieur aux valeurs maximales autorisées
- 3) Par rapport aux lampes halogènes traditionnelles
- 4) Pour connaître les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

