

## Wire Harness AX 2LS



### Raccordement de deux sources lumineuses

Kit de câblage prévu pour l'installation des dispositifs d'éclairage OSRAM LEDriving destinés à la conduite et aux travaux sur véhicules 12 V, pour deux sources lumineuses avec fonction d'éclairage unique



### Interrupteur marche/arrêt intégré

Pour une installation dans l'habitacle afin de pouvoir allumer ou éteindre les phares de travail OSRAM LEDriving suivant vos besoins



### Installation aisée

Pour une installation aisée des dispositifs d'éclairage pour la conduite et les travaux OSRAM LEDriving



### Donnons vie à la lumière avec les dispositifs d'éclairage pour la conduite et les travaux OSRAM LEDriving

Pour faciliter l'installation des dispositifs d'éclairage OSRAM LEDriving pour la conduite et les travaux, OSRAM a développé une gamme spécifique d'accessoires dédiés. Avec le kit de câblage OSRAM AX 2LS, les dispositifs d'éclairage OSRAM LEDriving pour la conduite et les travaux peuvent désormais être installés rapidement et aisément sur le véhicule concerné. Le kit de câblage OSRAM AX 2LS est un faisceau de câbles avec connecteurs prévu pour l'installation de deux sources lumineuses avec une fonction lumineuse unique. Il comprend en outre un interrupteur marche/arrêt intégré, qui peut être installé dans l'habitacle afin de pouvoir allumer ou éteindre les phares de travail OSRAM LEDriving suivant vos besoins. L'interrupteur est exclusivement destiné à être utilisé avec les phares de travail OSRAM LEDriving. Le kit de câblage OSRAM AX 2LS est prévu pour les véhicules en 12 V. OSRAM offre par ailleurs une garantie de 2 ans(1).

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

|                     | Informatio<br>n produit     | Données<br>électriques | Données logistiques       | Environmental<br>information<br>Information<br>according Art. 33 of<br>EU Regulation (EC)<br>1907/2006 (REACH) |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description produit | Référence<br>de<br>commande | Tension<br>nominale    | Nomenclature<br>douanière | Date of Declaration                                                                                            |
| Wire Harness AX 2LS | LEDDL ACC<br>102            | 12.0 V                 | 85444290900               | 16-05-2024                                                                                                     |

| Description produit | Primary Article<br>Identifier | Declaration No. in<br>SCIP database |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Wire Harness AX 2LS | 4062172147729                 | In work                             |

Données de téléchargement

| Dossier                                                                           |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving, Wire Harness AX 2LS                                   |
|  | Vidéo application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN) |
|  | Vidéo application<br>OSRAM LEDriving and working lights Imagefilm (FR)               |
|  | Vidéo application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)       |

Mention légale :

1) Conditions générales détaillées à l'adresse [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Recommandations relatives aux applications :

Pour plus d'informations et représentations graphiques détaillées concernant les applications veuillez consulter la fiche technique du produit et les instructions d'utilisation.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.