

LEDsBIKE RACE 50 SET



Luminosité jusqu'à 50 Lux

La puissante technologie LED permet d'éclairer jusqu'à 60 mètres



Durée d'utilisation jusqu'à 14 heures¹⁾

Idéal pour les longues promenades à vélo ou les trajets quotidiens sans avoir à se soucier de la recharge



3 Niveaux de luminosité

Grâce aux trois niveaux de luminosité de l'éclairage frontal (100 %, 50 % et 25 %), vous pouvez choisir l'intensité lumineuse adaptée à chaque situation



StVZO légal pour la rue

Homologué selon le StVZO allemand avec le K-Mark pour l'utilisation sur route



Votre lumière, votre vélo, votre sécurité !

Découvrez le LEDsBIKE RACE 50 SET, le nouveau produit phare pour tous les passionnés de cyclisme, qui porte la visibilité et la polyvalence à un niveau supérieur. Avec trois niveaux de luminosité (100 %, 50 % et 25 %), le feu avant s'adapte parfaitement à tous les environnements. Il fournit un éclairage puissant de 50 lux et une portée allant jusqu'à 60 mètres. Avec une autonomie de 14 heures¹⁾, il est idéal pour les longs trajets ou les déplacements quotidiens sans avoir à se soucier de la recharge. Le montage à 360 degrés sans outil permet une installation rapide et facile, ce qui fait du LEDsBIKE RACE 50 SET un compagnon idéal pour tous les cyclistes. Le câble USB-C inclus assure un chargement pratique de la batterie lithium-ion, tandis que l'indicateur de batterie et de charge vous informe de l'état actuel. La batterie du feu avant et du feu arrière peut être entièrement chargée en 2,5 heures. La construction de haute qualité, comprenant un boîtier en ABS noir et une lentille en polycarbonate transparent, est un gage de durabilité et de fiabilité. Il est conforme au code de la route allemand (StVZO) et porte le marquage K. Avec la certification IP44, elle est protégée contre l'eau pour que vous soyez en sécurité sur la route même par mauvais temps. OSRAM offre une garantie de 2 ans sur tous les feux de vélo LEDsBIKE RACE²⁾.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Informations générales sur le produit	Données électriques	Données photométriques
Description produit	Application (Catégorie et produit spécifique)	Référence de commande	Tension nominale	Flux lumineux
LEDsBIKE RACE 50 SET	LED Bike Lights	LEDBL101 SET	3.7 V	100 lm

					Durée de vie
Description produit	Temp. de couleur	Valeur en Lux	Distance lumineuse à 1lx	Couleur de la LED	Garantie
LEDsBIKE RACE 50 SET	6300 K	50	60 m	Cool White	2 years

	Donnée produit supplémentaire			
Description produit	Type de batterie	Type de charge	Usage time	Setting
LEDsBIKE RACE 50 SET	Lithium Ion	USB-C	Jusqu'à 14 heures (lumière frontale) : éco (25 %) : 14 heures ; low (50 %) : 7,5 heures ; max (100 %) : 4 heuresJusqu'à 13 heures (feu arrière)	3 réglages : eco (25%), low (50%), max (100%)

	Capacités	Certificats & Normes		Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Description produit	Technologie	Type de protection	Normes	Identifiant primaire de l'article
LEDsBIKE RACE 50 SET	LED	IP44	StVZO	4062172403832

Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDsBIKE RACE 50 SET	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	User instruction LEDsBIKE RACE 50 SET
	Product movie LEDsBIKE RACE 100 SET Product Trailer EN

Consignes de sécurité

Pour obtenir des informations d'application détaillées, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation

Informations légales

1) La durée d'utilisation de l'éclairage frontal varie en fonction du niveau de luminosité : 25 % : 13 heures ; 50 % : 9 heures ; 100 % : 4 heures 2) Pour les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.