Fiche de données gamme de produits

LEDsBIKE RACE 100 SET

Luminosité jusqu'à 100 Lux

La puissante technologie LED permet d'éclairer jusqu'à 100 mètres

Durée d'utilisation jusqu'à 13 heures1)

Idéal pour les longues promenades à vélo ou les trajets quotidiens sans avoir à se soucier de la recharge

Mode automatique

Le capteur de luminosité intégré adapte automatiquement l'intensité lumineuse à la lumière ambiante

Feu arrière incluant la fonction de feu de freinage

Pour une meilleure visibilité dans la circulation routière

Votre lumière, votre vélo, votre sécurité !

Découvrez le LEDsBIKE RACE 100 SET, le nouveau produit phare pour tous les passionnés de cyclisme, qui porte la visibilité et la polyvalence à un niveau supérieur. Avec plusieurs modes d'éclairage - automatique et manuel - et trois niveaux de luminosité (100 %, 50 % et 25 %), le feu avant s'adapte parfaitement à tous les environnements. Il fournit un éclairage puissant de 100 lux et une portée allant jusqu'à 100 mètres. L'écran vous informe en permanence du mode sélectionné et de l'intensité lumineuse actuelle. Avec une autonomie de 13 heures[1)], il est idéal pour les longs trajets ou les trajets quotidiens sans avoir à se soucier de la recharge. Le feu arrière avec fonction de feu de freinage intelligent est particulièrement remarquable, car il augmente à la fois la visibilité et la sécurité dans la circulation routière. Le montage à 360 degrés sans outil permet une installation rapide et facile, ce qui fait du LEDsBIKE RACE 100 SET un compagnon idéal pour tous les cyclistes. Le câble USB-C inclus assure un chargement pratique de la batterie lithium-ion, tandis que l'indicateur de batterie et de charge vous informe de l'état actuel. La batterie du feu avant peut être entièrement chargée en 3 heures. Le chargement de la lumière arrière ne prend que 2,5 heures. La construction de haute qualité, comprenant un dissipateur thermique en aluminium, un boîtier en ABS noir et une lentille en polycarbonate transparent, est un gage de durabilité et de fiabilité. Il est conforme au code de la route

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

allemand (StVZO) et porte le marquage K. Avec la certification IP44, elle est protégée contre l'eau afin que vous soyez en sécurité sur la route même par mauvais temps. OSRAM offre une garantie de 2 ans sur tous les feux de vélo LEDsBIKE RACE[2)].

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

	Information produit	Données électriques	Données photométriques		
Description produit	**Application (Catégorie et produit spécifique)**	**Tension nominale**	**Temp. de couleur**	**Couleur de la LED**	**Flux lumineux**
LEDsBIKE RACE 100 SET	LED Bike Lights	3.7 V	5400 K	Cold white	115 lm

	Durée de vie	Donnée produit supplémentaire		
Description produit	**Garantie**	**Usage time**	**Type de charge**	**Setting**
LEDsBIKE RACE 100 SET	2 years	Jusqu'à 13 heures (éclairage avant) : éco (25 %) : 13 heures ; low (50 %) : 9 heures ; max (100 %) : 4 heuresJusqu'à 13 heures (feu arrière)	USB-C	4 réglages : eco (25%), low (50%), max (100%), auto

		Certificats & Normes		Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Description produit	**Type de batterie**	**Type de protection**	**Normes**	**Identifiant primaire de l'article**
LEDsBIKE RACE 100 SET	Lithium Ion	IP44	StVZO	4062172403870

Description produit	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDsBIKE RACE 100 SET	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.

Données de téléchargement

	Dossier
	User instruction LEDsBIKE RACE 100 SET
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Product movie LEDsBIKE RACE 100 SET Product Trailer EN

Consignes de sécurité
Pour obtenir des informations d'application détaillées, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation

Informations légales
1) La durée d'utilisation de l'éclairage frontal varie en fonction du niveau de luminosité : 25 % : 13 heures ; 50 % : 9 heures ; 100 % : 4 heures2) Pour les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application
Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement
Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tous droits réservés.